Lenovo ThinkVision E27q-20 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Raven Black



Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	62D0GAT1EU
EAN/UPC	0195713989848

Beschreibung

Das ThinkVision E27q-20 ist ergonomisch gebaut und bietet mit einem QHD-Panel mit 99% sRGB eine smarte Lösung, die sich die meisten kleinen Unternehmen und freischaffenden Kreativen wie Fotografen und Designer gut leisten können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision E27q-20 - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms (normal); 4 ms (extrem)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.36 cm x 22 cm x 41.9 cm
Gewicht	6.6 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

Kennzeichnung	CCC, CEE Tier 1, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Ppi	108
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	6 ms (normal); 4 ms (extrem)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Integrierte Kabelführung, 8-bit Farbtiefe, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 99 % sRGB Farbraum
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.36 cm x 22 cm x 41.9 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	6.6 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI ¦ DisplayPort 1.2
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+22
Schwenkwinkel	360
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	155 mm

VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), unterstützt Tiny
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	CCC, CEE Tier 1, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	27 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	30 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 10
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 22 cm - Höhe: 41.9 cm - Gewicht: 6.6 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 22 cm - Höhe: 57.4 cm - Gewicht: 6.6 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.36 cm - Tiefe: 4.62 cm - Höhe: 36.76 cm - Gewicht: 4.5 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	73 cm
Transporttiefe	18.6 cm
Transporthöhe	46 cm
Transportgewicht	9 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.