



## Lenovo ThinkVision P24h-2L - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Raven Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	62B2GAT1EU
EAN/UPC	0195348052351

### Beschreibung

Lenovo ThinkVision P24h-2L - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Raven Black

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision P24h-2L - LED-Monitor - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	20.2 W
Leistungsmerkmale	Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3,1 Gen 1/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2058 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms (normal); 4 ms (extrem)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	53.98 cm x 20.5 cm x 42 cm
Gewicht	6.39 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa

Kennzeichnung CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, EU RoHS 2002/95/EC

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter, USB 3,1 Gen 1/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2058 mm
Ppi	123
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	6 ms (normal); 4 ms (extrem)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	SmartPower, 99% sRGB-Farbskala, integrierte Kabelführung, Monitorkalibrierung Delta E<2, 99 % BT.709 Farbumfang, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, USB-C-Spannungsversorgung bis zu 75 W, 83% DCI-P3
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.98 cm x 20.5 cm x 42 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	6.39 kg

### Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

### Konnektivität

Schnittstellen	HDMI † DisplayPort (DisplayPort 1.2 Modus) † DisplayPort-Ausgang † USB-C 3.1 Gen 1 Upstream/DisplayPort (DisplayPort 1.2 Modus) † USB 3.1 Gen 1 Downstream mit Batterieladefunktion (BC 1.2) † 3 x USB 3.1 Gen 1 Downstream † Audio Line-Out † Netzwerk
----------------	---

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180

Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, EU RoHS 2002/95/EC
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	20.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	20.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	23 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 10
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 20.5 cm - Höhe: 57 cm - Gewicht: 6.39 kg   Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 20.5 cm - Höhe: 42 cm - Gewicht: 6.39 kg   Ohne Fuß - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 4.46 cm - Höhe: 32.57 cm - Gewicht: 4.1 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	42.3 cm
Transporttiefe	62 cm
Transporthöhe	14.9 cm
Transportgewicht	8.46 kg
<b>Umweltschutzstandards</b>	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre