



Lenovo ThinkVision Creator Extreme - LED-Monitor - 69 cm (27")

(27" sichtbar) - 3840 x 2160 4K - IPS - 1000 cd/m² - DisplayHDR 1000 - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	62A6RAT3EU
EAN/UPC	0195235918494

Beschreibung

Lenovo ThinkVision Creator Extreme - LED-Monitor - 69 cm (27") (27" sichtbar) - 3840 x 2160 4K - IPS - 1000 cd/m² - DisplayHDR 1000 - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision Creator Extreme - LED-Monitor - 4K - 69 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 69 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	60.7 W
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Gen.1 Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160
Helligkeit	1000 cd/m ²
Kontrast	1000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10 / DisplayHDR 1000
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% DCI-P3, 100% BT.709, 100% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.308 cm x 5.37 cm x 35.97 cm
Gewicht	10.8 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	69 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Gen.1 Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160
Helligkeit	1000 cd/m ²
Kontrast	1000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 1000
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% DCI-P3, 100% BT.709, 100% sRGB
Vertikale Bildwiederholrate	60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Mini LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	SmartPower, 10-bit Farbtiefe, Delta E<1 Kalibrierung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, USB-C-Spannungsversorgung bis zu 90 W, 1152 Mini-LED-Zonen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.308 cm x 5.37 cm x 35.97 cm
Gewicht	10.8 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	USB-C 3.1 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W) 2 x HDMI DisplayPort 1.4 4 x USB 3.1 Gen 1 Downstream Audio Line-Out
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/35
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	135 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)



Lokalisierung	Englisch / Europa
---------------	-------------------

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
-----------------------------------	-----------------

Stromversorgung

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	60.7 W
----------------------------------	--------

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	60.7 kWh/1.000 h
------------------------------------	------------------

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	144.2 kWh/1.000 h
---------------------------------------	-------------------

Stromverbrauch (typisch)	70 Watt
--------------------------	---------

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Gewicht: 6,55 kg
----------------------------------	-----------------------------

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	13.5 kg
------------------	---------

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.