



Lenovo ThinkVision S24e-20 - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - Raven Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	62AEKAT2EU
EAN/UPC	0195348151412

Beschreibung

ThinkVision S24e-20 ist ein hervorragender Performer, der Kernfunktionen mit einem eleganten Formfaktor bietet. Das VA-Panel mit einer Auflösung von 1920 x 1080 FHD bis zu einem Winkel von bis zu 178 °. Der kompakte Bildschirmkopf ist doppelt so schlank wie seine Vorgängergeneration und befindet sich in einem kompakten dreiseitigen NearEdgeless-Rahmen. Das integrierte Kabelmanagementsystem des Ständers hält Drähte außer Sicht und Verstand. Dies ist eine gute Sache, da der S24e-20 mit HDMI-, VGA- und Audioausgangsanschlüssen eine ganze Reihe von geschäftskritischen Geräten verbinden kann. Und weil Ihre Mitarbeiter Ihr wertvollstes Kapital sind, verfügt der S24e-20 über die TÜV Rheinland Eye Comfort Certified-Technologie, um sie vor Ermüdung der Augen zu schützen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision S24e-20 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.5 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms (normal); 4 ms (extrem)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.04 cm x 17.31 cm x 43.45 cm
Gewicht	3.82 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	CCC, RoHS, Directive 2002/95/EC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	6 ms (normal); 4 ms (extrem)
Vertikale Bildwiederholrate	60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	72% NTSC (CIE 1931) Farbskala, integrierte Kabelführung, NearEdgeless-Design an 3 Seiten
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.04 cm x 17.31 cm x 43.45 cm - mit Fuß
Gewicht	3.82 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI VGA (HD-15) Audio Line-Out
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+22
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	CCC, RoHS, Directive 2002/95/EC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.5 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12.5 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	17.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 54.04 cm - Tiefe: 17.31 cm - Höhe: 43.45 cm - Gewicht: 3.82 kg Ohne Fuß - Breite: 54.04 cm - Tiefe: 4.55 cm - Höhe: 32.72 cm - Gewicht: 3.02 kg
----------------------------------	--

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	41.5 cm
Transporttiefe	12.4 cm
Transporthöhe	62.4 cm
Transportgewicht	5.42 kg

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja