Lexmark CX431adw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - 216 x 356 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 26 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 26 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host - Wi-Fi(ac)

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	40N9470
EAN/UPC	0734646701037

Beschreibung

Das kompakte, leichte Lexmark CX431adw Multifunktionsgerät bietet Farbvielseitigkeit für kleine Arbeitsgruppen, die einfach zu implementieren zu teilen ist. Dieser Drucker ist auf Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit ausgelegt und bietet lebenslange Imaging-Komponenten, eine Ausgabe von bis zu 24 Seiten/min, Scannen von bis zu 90 Bildern pro Minute und das einzigartige Rundum-Sicherheitspaket von Lexmark. Mit Unison -Tonerkartuschen mit extrahoher Kapazität sowie einer erweiterbaren Medienzuführung von bis zu 751 Seiten können Sie mehr drucken und haben weniger Unterbrechungen. Verbinden Sie Benutzer via USB, Gigabit Ethernet oder WLAN und übernehmen Sie die Kontrolle mit einem 2,8-Zoll-Farbtouchscreen, der integrierte Cloud-Konnektoren für Box, Dropbox, Google Drive und Microsoft OneDrive bietet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark CX431adw - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 5.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	7.2 cm (2.8")
Originalgröße	216 x 356 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)

Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	750 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, auf PC scannen, an USB Host scannen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.12 cm x 39.41 cm x 34.44 cm
Gewicht	19.4 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver, ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckerschriften	PCL (Bitmap) x 2 ¦ Skalierbare PostScript x 91 ¦ Skalierbare PCL x 89
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 5.000 Seiten
Display-Diagonale	7.2 cm (2.8")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, auf PC scannen, an USB Host scannen
	Speicher
Standardspeicher	1 GB
Max. unterstützter Speicher	1 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)

Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5, PCLm
Bildverbesserungstechnologie	4800CQ
Automatisch beidseitig	Ja
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	216 x 356 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	750 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 47 Pfund ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt ¦ Ausgabefach - 100 Blatt ¦ ADF - 50 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 13 Seiten pro Minute (Letter A) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 13 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO/IEC 24735) ¦ Scannen: bis zu 20 Seiten pro Minute (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 21 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 20 Seiten pro Minute (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 21 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 24.7 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 24.7 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (Letter A) - Farb-Duplex (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 24.7 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 24.7 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 24.7 Seiten/Min. (A4) - Farb-Duplex (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 24.7 Seiten/Min. (A4) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735)
	Verbindungen

Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung	SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu Linux 16.04, openSUSE 42.3, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Fedora 27, Fedora 28
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1500 Seiten ISO/IEC 19798
Kompatible Standards	FCC Klasse B bescheinigt, GS, ICES-003 Class B, CCC, SII, UL 60950-1, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, CDRH, KC, CECP, CEL, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, ISO 532B, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, RAL-UZ 205
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	Abmessungen und Gewicht
Breite	41.12 cm
Tiefe	39.41 cm
Höhe	34.44 cm
Gewicht	19.4 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	44 cm
Transporttiefe	55.6 cm
Transporthöhe	51.9 cm
Transportgewicht	22.7 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.