


LG 86UH5J-H - 218 cm (86") Diagonalklasse UH5J-H Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage Pro:Idiom integriert - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - Schwarz



Gruppe	Digital Signage
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	86UH5J-H
EAN/UPC	8806091848475

Beschreibung

LG 86UH5J-H - 218 cm (86") Diagonalklasse UH5J-H Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage Pro:Idiom integriert - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 86UH5J-H UH5J-H Series - 218 cm (86") Pro:Idiom integriert LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert
Diagonale Klasse	218 cm (86")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Image Rotation, SNMP- Unterstützung, Anzeige „kein Signal“, Local Contents Scheduling, Sync Mode, Integrated Contents Management System (CMS), LG SuperSign Media Editor, Support für offenen steckbaren Standard, kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, SuperSign Control compatible, kompatibel

mit Signage 365 Care, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver, kompatibel mit SuperSign WB

Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Speicherkapazität	16 GB
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	215 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	192.62 cm x 6.06 cm x 109.72 cm
Gewicht	49 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert
Stromverbrauch (max.)	280 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	215 Watt
Diagonale Klasse	218 cm (86")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	UH5J-H Series
Betriebssystem	webOS 6.0
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Temperatursensor, Automatischer Helligkeitssensor, Beschleunigungssensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus, Kachelmodus
Schutz	Staubfest
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	192.62 cm
Tiefe	6.06 cm
Höhe	109.72 cm
Gewicht	49 kg
Farbe	Schwarz
	Bildschirm
LCD-Technologie	IPS
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben

Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 28 % Trübung
Kontrastverhältnis	1100:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	1000000:1
Helligkeit	500 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Lebensdauer des Hintergrundlichts	50,000 Stunde(n)
Profi-Funktionen	Image Rotation, SNMP- Unterstützung, Anzeige „kein Signal“, Local Contents Scheduling, Sync Mode, Integrated Contents Management System (CMS), LG SuperSign Media Editor, Support für offenen steckbaren Standard, kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, SuperSign Control compatible, kompatibel mit Signage 365 Care, Real Time Communication (webRTC), Local Key Operation, FailOver, kompatibel mit SuperSign WB
Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Zertifiziert für Dauerbetrieb, Image Sticking Minimization (ISM), Crestron Connected Compatible, BEACON technology, 10-bit Unterstützung, Bild in Bild (kein Tuner), Bild auf Bild (kein Tuner), OPS-Slot, 1,07 Mrd. Farben
	Ständer & Halterungen
Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Konfiguration	16 GB
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
Anzahl der enthaltenen Batterien	2
	Audiosystem
Funktionen	Eingebauter Lautsprecher, lückenloses Playback
	Netzwerk & Internet-Multimedia

Konnektivität	Wi-Fi, LAN
Verbinden & Teilen	Bildschirmfreigabe
	Verbindungen
Anschlussstyp	LAN 3 x HDMI-Eingang DisplayPort-Eingang DisplayPort-Ausgang DVI-D-Eingang Infrarot-Eingang USB 2.0 Audio Line-In Audio Line-Out RS-232C Eingang/Ausgang HDMI-Ausgang
	Verschiedenes
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, CB, EMC, KC, ERP, NRTL, IP5X, HDCP 2.2, HDCP 1.3, HDCP 1.4
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Details zu Wärmeentwicklung	Schrank - typisch - 733.69 BTU/h Schrank - max. - 955.5 BTU/h
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	207.3 cm
Tiefe (Versand)	28.5 cm
Höhe (Versand)	125 cm
Gewicht (Versand)	72.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.