

# LG 86UL3J-N, Digital Signage Flachbildschirm, 2,18 m (86"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, WLAN, 16/7

Digital Signage Sonstiges - 86" - 120 Hz

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	86UL3J-N
EAN/UPC	8806084892584



## Beschreibung

LG 86UL3J-N. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 2,18 m (86"), Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 330 cd/m<sup>2</sup>, HD-Typ: 4K Ultra HD. WLAN. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 16/7. Installiertes Betriebssystem: Web OS. Produktfarbe: Blau

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Produktdesign	Digital Beschilderung Flachbildschirm
Bildschirmdiagonale	2,18 m
Bildschirmtechnologie	LCD
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Helligkeit	330 cd/m <sup>2</sup>
HD-Typ	4K Ultra HD
WLAN	Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	16/7
Installiertes Betriebssystem	Web OS
Produktfarbe	Blau

## Ausführliche Details

	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3
HDMI-Version	2.2/1.4
USB Anschluss	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
USB-Version	2.0
Ethernet/LAN	Ja

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
WLAN	Ja
RS-232C	Ja
PC Audio Ausgang	Ja
	<b>Design</b>
Produktdesign	Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe	Blau
Unterstützte Positionierung	Innenraum
Name der Farbe	Ashed Blue
Ausrichtung	Horizontal
Bildschirmform	Flach
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	600 x 400 mm
	<b>Bildschirm</b>
Bildschirmdiagonale	2,18 m
Bildschirmtechnologie	LCD
Panel-Typ	ADS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Direct-LED
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Helligkeit	330 cd/m <sup>2</sup>
HD-Typ	4K Ultra HD
Touchscreen	Nein
Natives Seitenverhältnis	16:9
Reaktionszeit	8 ms
Kontrastverhältnis	1400:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	1000000:1
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Lebensdauer des Panels	30000 h
Wiederholfrequenz	120 Hz
Trübungsrate	1 %
RGB-Farbraum	DCI-P3
	<b>Leistungen</b>
Zweck	Kommerziell
Digitales Signalformatsystem	Nicht unterstützt

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Umgebungslichtsensor	Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	16/7
HDCP	Ja
HDCP-Version	1.4/2.2
<b>Audio</b>	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
<b>Energie</b>	
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Wärmeableitung	751 BTU/h
<b>Computersystem</b>	
Speicherkapazität	16 GB
Installiertes Betriebssystem	Web OS
Version des Betriebssystems	webOS 6.0
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Displaybreite	1927 mm
Display Tiefe	59,9 mm
Display Höhe	1104 mm
Displaygewicht	45,2 kg
<b>Lieferumfang</b>	
Fernbedienung enthalten	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	Leistung
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80 %
<b>Technische Details</b>	
Gewährleistungsfrist	2 Jahr(e)
<b>Sonstige Funktionen</b>	
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Direkte LED
Eingebautes Mikrofon	Nein
Höhenverstellung	Nein
Integrierte Kamera	Nein

**Merkmale**

Wärmeableitung (max.)	1024 BTU/h
-----------------------	------------

**Verpackungsdaten**

Verpackungsbreite	2115 mm
-------------------	---------

Verpackungstiefe	228 mm
------------------	--------

Verpackungshöhe	1215 mm
-----------------	---------

Paketgewicht	57,7 kg
--------------	---------