

LG CreateBoard 86TR3DK-B - 218 cm (86") Diagonalklasse TR3DK Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Bildung / Geschäftswesen - mit Touchscreen (Multi- Touch)

Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED - Schwarz



Gruppe	Digital Signage
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	86TR3DK-B
EAN/UPC	8806091832986

Beschreibung

LG CreateBoard 86TR3DK-B - 218 cm (86") Diagonalklasse TR3DK Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Bildung / Geschäftswesen - mit Touchscreen (Multi-Touch) - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG CreateBoard 86TR3DK-B TR3DK Series - 218 cm (86") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Bildung / Geschäftswesen
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	218 cm (86")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Bildung / Geschäftswesen
Farbe	Schwarz
Plattform	Android
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI, USB-C
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi (optional), LAN, Bluetooth
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15)
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner

Profi-Funktionen	Lock Mode, Secure Mode, LG ConnectedCare, Booting Logo, LG CreateBoard Share, Smart Viewing, Automatische Dateientfernung, LG ConnectedCare DMS
Bildverbesserungen	68 % Farbraum
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	32 GB
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, 2 Stifte
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	385 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	195.7 cm x 10 cm x 116 cm
Gewicht	58.6 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Stromverbrauch (max.)	580 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	385 Watt
Diagonale Klasse	218 cm (86")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Bildung / Geschäftswesen
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch)
Serie	TR3DK Series
Plattform	Android
Betriebssystem	Android OS 11
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Automatischer Helligkeitssensor
Videoschnittstelle	HDMI, USB-C
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15)
Modi	Landschaftsmodus
Bildverbesserungen	68 % Farbraum
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	195.7 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	116 cm
Gewicht	58.6 kg

Farbe	Schwarz
	Bildschirm
LCD-Technologie	IPS
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Beschichtung	Blendfrei, 28 % Glastrübung
Kontrastverhältnis	1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	5000:1
Helligkeit	440 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	40
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Multilingual
Lebensdauer des Hintergrundlichts	30,000 Stunde(n)
Profi-Funktionen	Lock Mode, Secure Mode, LG ConnectedCare, Booting Logo, LG CreateBoard Share, Smart Viewing, Automatische Dateientfernung, LG ConnectedCare DMS
Betriebsstunden/-tage	16 / 7
Funktionen	Infrarot-Multitouch-Technologie, 10-bit Unterstützung, OPS-Slot
	Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	800 x 600 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
USB-Port	Ja
Konfiguration	ARM Cortex-A73 Quad-Core - 4 GB - 32 GB - Mali-G52 MP2
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
Anzahl der enthaltenen Batterien	2
Anzahl der erforderlichen Batterien	2
	Audiosystem

Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	30 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 15 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	Wi-Fi (optional), LAN, Bluetooth
LAN-Protokoll	Gigabit Ethernet
Wi-Fi-Protokoll	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
Verbinden & Teilen	Bildschirmfreigabe
Verbindungen	
Anschlussstyp	3 x HDMI HDMI-Ausgang Audio Line-Out / SPDIF-Ausgang Audio Line-In RS-232-Eingang 4 x USB 3.0 USB 2.0 USB-C mit Spannungsversorgung LAN-Eingang LAN-Ausgang 2 x Touch-Ausgang VGA-Eingang
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	2 Stifte
Enthaltene Kabel	Kabel USB-A auf USB-B - 5 m HDMI-Kabel - 3 m
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, CB, KC, ERP, NRTL, HDCP 2.2
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Details zu Wärmeentwicklung	Schrank - typisch - 1314 BTU/h Schrank - max. - 1979 BTU/h
Funktionen	Intelligentes Energiesparen
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	211 cm
Tiefe (Versand)	22.5 cm
Höhe (Versand)	128.3 cm
Gewicht (Versand)	75.9 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.