

# LG 55UH7J-H - 140 cm (55") Diagonalklasse UH7J-H Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage Pro:Idiom integriert - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - Edge-Beleuchtung - Schwarz



Gruppe	Digital Signage
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	55UH7J-H
EAN/UPC	8806091656995

## Beschreibung

LG 55UH7J-H - 140 cm (55") Diagonalklasse UH7J-H Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage Pro:Idiom integriert - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Edge-Beleuchtung - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 55UH7J-H UH7J-H Series - 140 cm (55") Pro:Idiom integriert LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Image Rotation, SNMP- Unterstützung, abnehmbares Logo, Anzeige „kein Signal“, Local Contents Scheduling, LG SuperSign Media Editor, kompatibel mit SuperSign CMS,

kompatibel mit SuperSign Control+, SuperSign Control compatible, Real Time Communication (webRTC), Pro:Idiom Media, Local Key Operation, FailOver, kompatibel mit SuperSign WB, LG ConnectedCare, kompatibel mit Promota

Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Speicherkapazität	16 GB
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	110 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	123.4 cm x 3.99 cm x 72.09 cm
Gewicht	19 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert
Stromverbrauch (max.)	150 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	110 Watt
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	UH7J-H Series
Betriebssystem	webOS 6.0
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Temperatursensor, Automatischer Helligkeitssensor, Beschleunigungssensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus, Kachelmodus
Design	Schmale Blende Design, Slim Design, Elegantes Design
Schutz	Staubfest
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	123.4 cm
Tiefe	3.99 cm
Höhe	72.09 cm
Gewicht	19 kg
Farbe	Schwarz

<b>Bildschirm</b>	
LCD-Technologie	IPS
LED-Lebensdauer	50.000 Stunden
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Beschichtung	28 % Trübung
Kontrastverhältnis	1100:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	1000000:1
Helligkeit	700 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Multilingual
Profi-Funktionen	Image Rotation, SNMP- Unterstützung, abnehmbares Logo, Anzeige „kein Signal“, Local Contents Scheduling, LG SuperSign Media Editor, kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, SuperSign Control compatible, Real Time Communication (webRTC), Pro:Idiom Media, Local Key Operation, FailOver, kompatibel mit SuperSign WB, LG ConnectedCare, kompatibel mit Promota
Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Image Sticking Minimization (ISM), Crestron Connected Compatible, BEACON technology, 10-bit Unterstützung, Bild in Bild (kein Tuner), Bild auf Bild (kein Tuner), OPS-Slot
<b>Ständer &amp; Halterungen</b>	
Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	300 x 300 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
<b>Medien-Player</b>	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	16 GB
<b>Fernbedienung</b>	
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja

Anzahl der enthaltenen Batterien	2
	<b>Audiosystem</b>
Funktionen	Eingebauter Lautsprecher, lückenloses Playback
	<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll	Ethernet
	<b>Verbindungen</b>
Anschlusstyp	2 x HDMI   DisplayPort-Eingang   DVI-D-Eingang   Audio Line-In   USB 2.0   DisplayPort-Ausgang   Audio Line-Out   RS-232C-Eingang   LAN   Infrarot-Eingang   RS-232C-Ausgang   USB 2.0
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, CB, EMC, KC, ERP, NRTL, IP5X, HDCP 2.2, HDCP 1.3, HDCP 1.4
	<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Details zu Wärmeentwicklung	Schrank - typisch - 376 BTU/h   Schrank - max. - 512 BTU/h
Funktionen	Intelligentes Energiesparen, WOL (Aufwecken an LAN)
	<b>Details zu Abmessungen &amp; Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Bildschirm ohne Fuß - 123.44 cm x 3.99 cm x 72.09 cm x 19 kg   Bildschirm mit Fuß - 123.44 cm x 29 cm x 77.07 cm x 19.6 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Breite (Versand)	136 cm
Tiefe (Versand)	17.5 cm
Höhe (Versand)	83.5 cm
Gewicht (Versand)	24.2 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.