LG 65UH7J-H - 165 cm (65") Diagonalklasse UH7J-H Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage Pro:Idiom integriert - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - Edge-Beleuchtung - Schwarz

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	65UH7J-H
EAN/UPC	8806091657039

Beschreibung

LG 65UH7J-H - 165 cm (65") Diagonalklasse UH7J-H Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage Pro:Idiom integriert - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Edge-Beleuchtung - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 65UH7J-H UH7J-H Series - 165 cm (65") Pro:Idiom integriert LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Image Rotation, SNMP- Unterstützung, abnehmbares Logo, Anzeige „kein Signal", Local Contents Scheduling, LG SuperSign Media Editor, kompatibel mit SuperSign CMS,

	kompatibel mit SuperSign Control+, SuperSign Control compatible, Real Time Communication (webRTC), Pro:Idiom Media, FailOver, kompatibel mit SuperSign WB, LG ConnectedCare, kompatibel mit Promota
Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Speicherkapazität	16 GB
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	130 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	145.33 cm x 3.99 cm x 84.4 cm
Gewicht	28.2 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert
Stromverbrauch (max.)	190 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	130 Watt
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	UH7J-H Series
Betriebssystem	webOS 6.0
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Temperatursensor, Automatischer Helligkeitssensor, Beschleunigungssensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus, Kachelmodus
Design	Schmale Blende Design, Slim Design, Elegantes Design
Schutz	Staubfest
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	145.33 cm
Tiefe	3.99 cm
Höhe	84.4 cm
Gewicht	28.2 kg
Farbe	Schwarz

	Bildschirm
LCD-Technologie	IPS
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 28 % Trübung
Kontrastverhältnis	1100:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	1000000:1
Helligkeit	700 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	Image Rotation, SNMP- Unterstützung, abnehmbares Logo, Anzeige „kein Signal", Local Contents Scheduling, LG SuperSign Media Editor, kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+, SuperSign Control compatible, Real Time Communication (webRTC), Pro:Idiom Media, FailOver, kompatibel mit SuperSign WB, LG ConnectedCare, kompatibel mit Promota
Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Image Sticking Minimization (ISM), Crestron Connected Compatible, BEACON technology, 10-bit Unterstützung, Bild in Bild (kein Tuner), Bild auf Bild (kein Tuner), OPS-Slot
	Ständer & Halterungen
Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	300 x 300 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	16 GB
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
Anzahl der enthaltenen Batterien	2
	Audiosystem

Funktionen	Eingebauter Lautsprecher, lückenloses Playback
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll	Ethernet
	Verbindungen
Anschlusstyp	2 x HDMI ¦ DisplayPort-Eingang ¦ DVI-D-Eingang ¦ Audio Line-In ¦ USB 2.0 ¦ DisplayPort-Ausgang ¦ Audio Line-Out ¦ RS-232C-Eingang ¦ LAN ¦ Infrarot-Eingang ¦ RS-232C-Ausgang ¦ USB 2.0
	Verschiedenes
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, CB, EMC, KC, ERP, NRTL, IP5X, HDCP 2.2, HDCP 1.3, HDCP 1.4
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Details zu Wärmeentwicklung	Schrank - typisch - 444 BTU/h ¦ Schrank - max. - 649 BTU/h
Funktionen	Intelligentes Energiesparen, WOL (Aufwecken an LAN)
	Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Bildschirm ohne Fuß - 145.33 cm x 3.99 cm x 84.4 cm x 28.2 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 145.33 cm x 29 cm x 89.31 cm x 28.8 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	160 cm
Tiefe (Versand)	17.5 cm
Höhe (Versand)	109.5 cm
Gewicht (Versand)	35 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.