LG 27BR550Y-C - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DVI - DisplayPort - Lautsprecher - holzkohlefarben

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	27BR550Y-C
EAN/UPC	8806091957252

Beschreibung

LG 27BR550Y-C - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort - Lautsprecher - holzkohlefarben

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 27BR550Y-C - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Holzkohlefarben
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.17 cm x 25.6 cm x 56.75 cm
Gewicht	7.95 kg
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, VCCI, BSMI, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, REACH, KC, ERP, BIS, EPA 8.0, UL/cUL, TCO Certified Edge, TUV-GS

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge LED
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Picture Mode, Spielmodus, Cinema Mode, Mega Dynamic Contrast Ratio, CustomColor Mode, Crosshair Display, Flicker Safe, Reader Mode, Intelligente Energiespartechnologie, Farbkalibrierung, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Color Weakness Mode, One Click Stand, Super Resolution+, Photo Mode, nahezu rahmenloses Display an 3 Seiten, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, Global Dimming, H1B Backlight Array
Farbe	Holzkohlefarben
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.17 cm x 25.6 cm x 56.75 cm - mit Fuß
Gewicht	7.95 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DVI ¦ HDMI 1.4 ¦ DisplayPort 1.2 ¦ USB 3.0 Upstream ¦ 2 x USB 3.0 Downstream ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhöreranschluss
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel	-5/+25
Schwenkwinkel	30
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, strukturierte Oberfläche
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, VCCI, BSMI, CB, CCC, TUV Ergo, RoHS, REACH, KC, ERP, BIS, EPA 8.0, UL/cUL, TCO Certified Edge, TUV-GS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	17 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	27 Watt
Stromverbrauch (max.)	39 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dual Controller Software, LG On-Screen Control
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.17 cm - Tiefe: 25.6 cm - Höhe: 56.75 cm - Gewicht: 7.95 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.17 cm - Tiefe: 5.03 cm - Höhe: 36.41 cm - Gewicht: 5.2 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	69.3 cm
Transporttiefe	19.8 cm
Transporthöhe	53.4 cm
Transportgewicht	10.65 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.