



## LG 29WP500-B, 73,7 cm (29 Zoll), 2560 x 1080 Pixel, UltraWide Full HD, LED, 5 ms, Schwarz

73,7 cm - 73,7cm/29" - 2.560\*1.080 - 5 ms - 250 cd/m<sup>2</sup> - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	29WP500-B
EAN/UPC	8806091246417

## Beschreibung

LG 29WP500-B. Bildschirmdiagonale: 73,7 cm (29 Zoll), Bildschirmauflösung: 2560 x 1080 Pixel, HD-Typ: UltraWide Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Blickwinkel, horizontal: 178°, Blickwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	73,7 cm
Bildschirmauflösung	2560 x 1080 Pixel
HD-Typ	UltraWide Full HD
Bildschirmtechnologie	LED
Reaktionszeit	5 ms
Natives Seitenverhältnis	21:9
Seitenverhältnis	21:9
Blickwinkel, horizontal	178 °
Blickwinkel, vertikal	178 °
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

## Ausführliche Details

	Leistungen
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	73,7 cm
Bildschirmauflösung	2560 x 1080 Pixe
Natives Seitenverhältnis	21:9



Panel-Typ	IPS
Helligkeit (typisch)	250 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	5 ms
HD-Тур	UltraWide Full HD
Bildschirmtechnologie	LED
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	2560 x 1080
Seitenverhältnis	21:9
Kontrastverhältnis	1000:1
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Blickwinkel, horizontal	178 °
Blickwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,263 x 0,263 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	73 cm
High Dynamic Range Video Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum	sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)	99 %
	Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub	Nein
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Kopfhörerausgang	Ja
	Ergonomie
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Höhenverstellung	Nein
kippbar	Ja
	Design
Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Fußfarbe	
	Schwarz
NAIII-G	Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel	<b>Verpackungsdaten</b> HDMI
Verpackungsbreite	Verpackungsdaten  HDMI 822 mm
Verpackungsbreite Verpackungstiefe	Verpackungsdaten HDMI 822 mm 159 mm
Verpackungsbreite Verpackungstiefe Verpackungshöhe	Verpackungsdaten HDMI 822 mm 159 mm 413 mm
Verpackungsbreite Verpackungstiefe	Verpackungsdaten HDMI 822 mm 159 mm



		Leistung		
Е	nergieeffizienzklasse (SDR)	Е		
Е	inergieeffizienzklasse (HDR)	Е		
	nergieverbrauch (SDR) pro 1.000 itunden	21 kWh		
	nergieverbrauch (HDR) pro 1.000 itunden	21 kWh		
S	stromverbrauch (Standardbetrieb)	22 W		
S	stromverbrauch (Standby)	0,5 W		
S	tromverbrauch (max.)	25 W		
S	tromverbrauch (aus)	0,3 W		
Д	AC Eingangsspannung	100 - 240 V		
Д	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz		
Е	inergieeffizienzskala	A bis G		
		Gewicht und	Abmessungen	
C	Gerätebreite (inkl. Fuß)	688,5 mm		
C	Gerätetiefe (inkl. Fuß)	223,8 mm		
C	Gerätehöhe (inkl. Fuß)	405 mm		
C	Gewicht (mit Ständer)	4,5 kg		
В	Breite (ohne Standfuß)	68,8 cm		
Т	iefe (ohne Standfuß)	7,69 cm		
H	Höhe (ohne Standfuß)	31,3 cm		
C	Gewicht (ohne Ständer)	4 kg		