

LG UltraGear 32GN650-B - LED-Monitor - 81.3 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort

Gruppe TFTs
Hersteller LG

 Hersteller Art. Nr.
 32GN650-B.AEU

 EAN/UPC
 8806091156068



Beschreibung

LG UltraGear 32GN650-B - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - VA - 350 cd/m 2 - 3000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	LG UltraGear 32GN650-B - LED-Monitor - QHD - 81.3 cm (32") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	28.6 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.2724 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	3000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MBR)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	95% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.47 cm x 29.21 cm x 60.03 cm



Gewicht 7.2 kg

Kennzeichnung UL, TUV, VCCI, cUL, CB, TUV Ergo, KC, ERP, BIS

Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.2724 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	3000:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	95% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MBR)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 165 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	On-screen Digital Controls, Crosshair Display, Flicker Safe, Reader Mode, Intelligente Energiespartechnologie, Color Calibrated, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Low Framerate Compensation (LFC), kantenbeleuchtete LED-Hintergrundbeleuchtung, HDR Effect
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.47 cm x 29.21 cm x 60.03 cm - mit Fuß
Gewicht	7.2 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Neigung



Neigungswinkel	-5/+15
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, cUL, CB, TUV Ergo, KC, ERP, BIS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	28.6 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	28.6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	45.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	60 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus- Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 71.47 cm - Tiefe: 29.21 cm - Höhe: 60.03 cm - Gewicht: 7.2 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 71.47 cm - Tiefe: 5.09 cm - Höhe: 42.8 cm - Gewicht: 5.1 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	79.3 cm
Transporttiefe	55.7 cm
Transporthöhe	22.7 cm
Transportgewicht	10.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.