LG UltraGear 32GP850-B - LED-Monitor - 80 cm (32")

(31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - Nano IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - mattschwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	32GP850-B
EAN/UPC	8806091278814

F A↑G

Beschreibung

LG UltraGear 32GP850-B - LED-Monitor - 80 cm (32") (31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - Nano IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - mattschwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG UltraGear 32GP850-B - LED-Monitor - QHD - 80 cm (32") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC Compatible
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	Nano IPS
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort(OC): 180 Hz, DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.2724 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Farbraum	98% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.47 cm x 29.21 cm x 49.03 cm

Gewicht	7.2 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, UL, TUV, DDC/CI, RoHS, REACH, ERP

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	80 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC Compatible
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	Nano IPS
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort(OC): 180 Hz, DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.2724 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR10
Farbraum	98% DCI-P3
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Spielmodus, Multiscan Support, FPS Mode, Crosshair Display, Flicker Safe, Reader Mode, RTS Mode, ohne Quecksilber, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), One Click Stand, 6-Achsen-Farbkontrolle, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe
Farbe	Mattschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.47 cm x 29.21 cm x 49.03 cm - mit Fuß
Gewicht	7.2 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ USB 3.0 Upstream ¦ 2 x USB 3.0 Downstream ¦ Kopfhörer
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-5/+15

	Verschiedenes
Kennzeichnung	Plug and Play, UL, TUV, DDC/CI, RoHS, REACH, ERP
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	31 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	50 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	65 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	LG On-Screen Control
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 71.47 cm - Tiefe: 29.21 cm - Höhe: 49.03 cm - Gewicht: 7.2 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.47 cm - Tiefe: 29.21 cm - Höhe: 60.03 cm - Gewicht: 7.2 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 71.4 cm - Tiefe: 5.09 cm - Höhe: 42.8 cm - Gewicht: 4.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.