

LG 34U601SA-W, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Dual WQHD, LCD, 5 ms, Weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	34U601SA-W
EAN/UPC	8806096574409



Beschreibung

LG 34U601SA-W. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Dual WQHD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0. VESA-Halterung. Produktfarbe: Weiß

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	86,4 cm
Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
HD-Typ	Dual WQHD
Bildschirmtechnologie	LCD
Reaktionszeit	5 ms
Natives Seitenverhältnis	21:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	2.0
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Weiß

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	86,4 cm
Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis	21:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Touchscreen	Nein

HD-Typ	Dual WQHD
Panel-Typ	GOES
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²
Reaktionszeit	5 ms
Bildschirmform	Geschwungen
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1800R
Kontrastverhältnis	3000:1
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,0772 x 0,232 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	86,4 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe	8 Bit
Farbraumstandard	sRGB
Farbskala	99 %
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	2.0
Anzahl der Downstream-Ports	2
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Kopfhörerausgang	Ja
Design	
Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Weiß
Vorderer Rahmen	Weiß
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	7 W
Integrierte Kamera	Nein
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja

Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Neigungsverstellung	Ja
	Leistungen
Flimmerfreie Technologie	Ja
	Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel	HDMI
Stromadapter enthalten	Ja
	Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	809,1 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	220 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	486,3 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,8 kg
Breite (ohne Standfuß)	809,1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	91,4 mm
Höhe (ohne Standfuß)	369,4 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	5,1 kg
	Verpackungsdaten
Verpackungsbreite	978 mm
Verpackungstiefe	203 mm
Verpackungshöhe	465 mm
Paketgewicht	9 kg
	Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	31 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	47 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	30,6 W
Stromverbrauch (Standby)	47,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	3,42 A
Netzteil Ausgangsspannung	19 V
Netzteiltyp	Extern
Energieeffizienzsкала	A bis G
	Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen	KC, UL, cUL

