



LG CineBeam HF60LSR - DLP-Projektor - LED - tragbar - 1400 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - Wi-Fi / Miracast - weiß

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Projektoren |
| Hersteller | LG |
| Hersteller Art. Nr. | HF60LSR |
| EAN/UPC | 8806098359851 |

Beschreibung

Der HF60LSR überzeugt durch seine beeindruckende Bildqualität mit Full-HD (1080p) und 1400 Lumen. Er verfügt über kabellose Anschlussmöglichkeiten und Bluetooth-Sound.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | LG CineBeam HF60LSR - DLP-Projektor - tragbar - Wi-Fi / Miracast |
| Gerätetyp | DLP-Projektor - 1080p |
| Farbe | Weiß |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher, USB Hub |
| Helligkeit | 1400 lm |
| Kontrastverhältnis | 150000:1 |
| Auflösung | Full HD (1920 x 1080) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Lampentyp | LED |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 30000 Stunde(n) |
| Videoeingang | (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43), Wi-Fi / Miracast |
| Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i |
| Lautsprecher | Lautsprecher - integriert |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 90 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 13.2 cm x 8.4 cm x 22 cm |
| Gewicht | 1.5 kg |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-----------|-----------------------|
| Gerätetyp | DLP-Projektor - 1080p |
|-----------|-----------------------|

| | |
|--|--|
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher, USB Hub |
| Netzwerk | Bluetooth, Ethernet |
| Farbe | Weiß |
| Projektor | |
| Helligkeit | 1400 lm |
| Kontrastverhältnis | 150000:1 |
| Sichtbare Bildfläche | 50.8 cm - 304.8 cm |
| Projektionsdistanz | 101.6 cm - 120 cm |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.4:1 |
| Gleichmäßigkeit | 85 % |
| Auflösung | Full HD - Full HD (1920 x 1080) |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Lampentyp | LED |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 30000 Stunde(n) |
| Steuerungen und Einstellungen | Keystone-Korrektur |
| OSD-Sprachen | Multilingual |
| Besonderheiten | Wiedergabe von JPEG-Fotos, MP3-Wiedergabe, Auto Vertical Keystone, USB Viewer, Screen Share, Quick On/Off, 360° Image Flip, webOS 4.0 |
| Objektiv | |
| Fokustyp | Manuell |
| Zoomfaktor | 1.1x |
| Keystone-Korrektur-Typ | Digital |
| Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -15 / +15 |
| Videoeingang | |
| TV-System | NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43 |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI, component video, S-Video, MHL |
| Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i |
| LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle | Miracast |
| Lautsprecher | |
| Typ | Integriert |
| Soundmodus | Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 Watt |
| Lautsprecher | 2 x Misch-Kanal |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x Komponenten-Video-/S-Video-Eingang 2 x USB 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audioausgang/SPDIF-Ausgang 1 x Netzwerk - RJ-45 |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Magic Remote |
| Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Kennzeichnung Plug and Play

Stromversorgung

Spannungsquelle AC

Nennspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb 90 Watt

Maße und Gewicht

Breite 13.2 cm

Tiefe 8.4 cm

Höhe 22 cm

Gewicht 1.5 kg

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Geräuschentwicklung 34 dB

Schallemission (Sparmodus) 21 dB