



## LG CineBeam HU80KSW - DLP-Projektor - Laser - 3840 x 2160

4K - Miracast Wi-Fi Display - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	HU80KSW
EAN/UPC	8806098257201

### Beschreibung

Mit einer Projektionsfläche von bis zu 381 cm (150 Zoll) erleben Sie pures Kinofeeling in den eigenen vier Wänden.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG CineBeam HU80KSW - DLP-Projektor - Miracast Wi-Fi Display
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
Farbe	Weiß
Kontrastverhältnis	150000:1
Auflösung	3840 x 2160
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43), Miracast Wi-Fi Display
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i
Lautsprecher	Lautsprecher
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	250 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47 cm x 16.5 cm x 16.5 cm
Gewicht	6.7 kg

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Weiß

#### Projektor

Helligkeit (reduziert)	2500 lm
Kontrastverhältnis	150000:1
Sichtbare Bildfläche	76.58 cm - 381 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.3:1
Auflösung	Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
OSD-Sprachen	Dänisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, UK English
Besonderheiten	Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, vertikale Bildrotation, Bluetooth Audio-Unterstützung, XPR-Technologie, HDR10-kompatibel
<b>Objektiv</b>	
Fokustyp	Manuell
Zoomfaktor	1.2x
Keystone-Korrektur-Typ	Digital
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
<b>Videoeingang</b>	
TV-System	NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Miracast
<b>Lautsprecher</b>	
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	7 Watt
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm   1 x digitaler Audioausgang - TOSLINK   2 x HDMI   1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A   1 x USB 3.0 - 4-polig USB Typ A   Netzwerk - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Magic Remote
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
<b>Stromversorgung</b>	
Spannungsquelle	AC
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	250 Watt
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	47 cm
Tiefe	16.5 cm
Höhe	16.5 cm
Gewicht	6.7 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	61.8 cm
Transporttiefe	24.5 cm



Transporthöhe 24.5 cm

Transportgewicht 8 kg

**Herstellergarantie**

Service & Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0 - 80%

Geräuschentwicklung 30 dB

Schallemission (Sparmodus) 25 dB

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.