

MSI G255PF E2, 62,2 cm (24.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 1 ms, Schwarz

Gruppe	Projektoren
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	G255PF E2
EAN/UPC	4711377142755



Beschreibung

MSI G255PF E2. Bildschirmdiagonale: 62,2 cm (24.5"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	62,2 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Bildschirmtechnologie	LCD
Reaktionszeit	1 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	62,2 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Touchscreen	Nein
HD-Typ	Full HD
Panel-Typ	IPS

Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²
Reaktionszeit	1 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	100000000:1
Maximale Bildwiederholrate	180 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,283 x 0,28 mm
Horizontaler Scanbereich	52,7 - 198 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 180 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	54,4 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	30,3 cm
Farbtiefe	8 Bit
Farbraumstandard	sRGB
Farbskala	99 %
Leistungen	
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub	Nein
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	0
DVI Anschluss	Nein
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2a
Audioanschlüsse	Nein
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Design	
Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Schwarz

Rahmenloses Design	Ja
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein
Ergonomie	
VESA-Halterung	Nein
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90 °
Schwenkbar	Nein
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30 °
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 20 °
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	557,1 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	227,9 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	381,9 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,3 kg
Breite (ohne Standfuß)	557,1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	66,4 mm
Höhe (ohne Standfuß)	326,9 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	2,87 kg
Verpackungsdaten	
Paketgewicht	7,8 kg
Verpackungsart	Box
Energie	
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 20 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-30 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 130 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	-90 - 90 %