

MSI G272QPF E2, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, Schwarz

1.200:1 - 300 cd/m² - IPS - DisplayPort - HDMI

Gruppe	TFTs
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	G272QPF E2
EAN/UPC	4711377141765



Beschreibung

MSI G272QPF E2. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	68,6 cm
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ	Wide Quad HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	68,6 cm
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Touchscreen	Nein
HD-Typ	Wide Quad HD
Panel-Typ	IPS
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Blendfreier Bildschirm	Ja

Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi	1440p
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	100000000:1
Maximale Bildwiederholrate	180 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Reaktionszeit (schnell)	1 ms
Pixel Abstand	0,233 x 0,233 mm
Horizontaler Scanbereich	64,56 - 266,4 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 180 Hz
Sichtbare Größe (vertikal)	59,7 cm
Sichtbare Größe (diagonal)	33,6 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	69 cm
Farbtiefe	8 Bit
Farbraumstandard	sRGB
Farbskala	99 %
	Leistungen
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
	Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub	Nein
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2a
Kopfhörerausgang	Ja
	Design
Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Schwarz
Rahmenloses Design	Ja
	Multimedia
Eingebaute Lautsprecher	Nein

Integrierte Kamera	Nein
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90 °
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30 °
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-7 - 22 °
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Lieferumfang	
Ständer enthalten	Ja
Stromadapter enthalten	Ja
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	228 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	539 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,3 kg
Breite (ohne Standfuß)	613 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	61 mm
Höhe (ohne Standfuß)	369 mm
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	855 mm
Verpackungstiefe	165 mm
Verpackungshöhe	500 mm
Paketgewicht	8,4 kg
Energie	
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	2,25 A
Netzteil Ausgangsspannung	20 V

Netzteiltyp

Extern

Code des Europäischen
Produktregisters für die
Energiekennzeichnung (EPREL)

1863012