

MSI MEG 342C QD-OLED, 86,8 cm (34.2"), 3440 x 1440 Pixel, UltraWide Quad HD, QD-OLED, 0,03 ms, Schwarz

(34.18") UltraWide Quad HD 3440 x 1440 VA - 21:9 - 250cd/m² - 1.073B - 0.03ms - 178°/178°

Gruppe	TFTs
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	MEG 342C QD-OLED
EAN/UPC	4711377030243



Beschreibung

MSI MEG 342C QD-OLED. Bildschirmdiagonale: 86,8 cm (34.2"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: UltraWide Quad HD, Bildschirmtechnologie: QD-OLED, Reaktionszeit: 0,03 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	86,8 cm
Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
HD-Typ	UltraWide Quad HD
Bildschirmtechnologie	QD-OLED
Reaktionszeit	0,03 ms
Natives Seitenverhältnis	21:9
Seitenverhältnis	21:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Integrierter USB-Hub	Ja
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	86,8 cm
Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis	21:9

Bildschirmtechnologie	QD-OLED
Touchscreen	Nein
HD-Typ	UltraWide Quad HD
Panel-Typ	VA
Helligkeit (typisch)	250 cd/m ²
Reaktionszeit	0,03 ms
Bildschirmform	Geschwungen
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1800R
Unterstützte Grafik-Auflösungen	3440 x 1440
Unterstützte Video-Modi	1440p
Seitenverhältnis	21:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)	1000000000:1
Maximale Bildwiederholrate	175 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	1,073 Milliarden Farben
Reaktionszeit (schnell)	0,03 ms
Pixel Abstand	0,232 x 0,232 mm
Horizontaler Scanbereich	31 - 274 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 175 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	80 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,7 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	86,8 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 400
Farbraumstandard	DCI-P3
Farbskala	92,57 %
sRGB Abdeckung (klassisch)	118,25 %
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Upstream-Porttyp	USB Type-A, USB Type-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1

USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
DVI Anschluss	Nein
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4a
Audioanschlüsse	Nein
Design	
Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Schwarz
Rahmenloses Design	Ja
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	10 cm
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 20 °
Leistungen	
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	814 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	293 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	375 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	9,3 kg
Breite (ohne Standfuß)	814 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	143 mm
Höhe (ohne Standfuß)	375 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	6,5 kg
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	1200 mm

Verpackungstiefe	250 mm
Verpackungshöhe	540 mm
Paketgewicht	13,9 kg
Verpackungsart	Box
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	50 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	50 kWh
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Energieeffizienzsкала	A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	1434936