

MSI MPG 321URX QD-OLED, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, QD-OLED, 1 ms, Schwarz

31,5 " - 1 ms - 150.000:1 - 250 cd/m² - DisplayPort - USB Typ C

Gruppe	Komplettsysteme
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	MPG 321URX QD-OLED
EAN/UPC	4711377157698



Beschreibung

MSI MPG 321URX QD-OLED. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: QD-OLED, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	80 cm
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ	4K Ultra HD
Bildschirmtechnologie	QD-OLED
Reaktionszeit	1 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Integrierter USB-Hub	Ja
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	80 cm
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	QD-OLED

Touchscreen	Nein
HD-Typ	4K Ultra HD
Helligkeit (typisch)	250 cd/m ²
Reaktionszeit	1 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	3860 x 2160
Unterstützte Video-Modi	2160p
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	150000:1
Maximale Bildwiederholrate	240 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Pixel Abstand	0,181 x 0,181 mm
Horizontaler Scanbereich	104,88 - 565,44 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 240,39 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	69,9 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	39,5 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 600
Farbraumstandard	DCI-P3
Farbskala	99 %
sRGB Abdeckung (klassisch)	138 %
Leistungen	
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1

USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4a
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Design	
Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Schwarz
Rahmenloses Design	Ja
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	11 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-10 - 10 °
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30 °
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 15 °
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	718 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	242 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	483 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	9,6 kg
Breite (ohne Standfuß)	718 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	69 mm
Höhe (ohne Standfuß)	418 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	6,7 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	995 mm
Verpackungstiefe	195 mm
Verpackungshöhe	540 mm
Paketgewicht	12,3 kg
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	44 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	44 kWh
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Energieeffizienzsкала	A bis G
Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85285210