

MSI Optix MAG342CQR, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, UltraWide Quad HD, LCD, 1 ms, Schwarz

VA Curve 1500R - AMD FreeSync - (3440x1440) - 144Hz Refrech Rate - 1ms Response Time - HDR Ready - Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	OPTIX MAG342CQR
EAN/UPC	4719072753283



Beschreibung

MSI Optix MAG342CQR. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: UltraWide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	86,4 cm
Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
HD-Typ	UltraWide Quad HD
Bildschirmtechnologie	LCD
Display-Oberfläche	Matt
Reaktionszeit	1 ms
Natives Seitenverhältnis	21:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	86,4 cm
Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis	21:9
Bildschirmtechnologie	LCD

Touchscreen	Nein
HD-Typ	UltraWide Quad HD
Panel-Typ	VA
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²
Reaktionszeit	1 ms
Display-Oberfläche	Matt
Bildschirmform	Geschwungen
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1500R
Kontrastverhältnis	4000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	100000000:1
Maximale Bildwiederholrate	144 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,232 x 0,232 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 160 kHz
Vertikaler Scanbereich	60 - 144 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	79,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,4 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	86,4 cm
Farbraumstandard	DCI-P3
Farbskala	92,57 %
sRGB Abdeckung (klassisch)	118,25 %
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub	Nein
DVI Anschluss	Nein
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
Audioanschlüsse	Nein
Kopfhörerausgang	Ja
Design	
Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Schwarz
Rahmenloses Design	Ja

	Multimedia
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein
	Ergonomie
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	75 x 75 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	9 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-5 - 5 °
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30 °
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 20 °
	Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
	Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	808,6 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	270 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	424 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,91 kg
Breite (ohne Standfuß)	810 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	119 mm
Höhe (ohne Standfuß)	362 mm
	Verpackungsdaten
Verpackungsbreite	929 mm
Verpackungstiefe	223 mm
Verpackungshöhe	505 mm
Paketgewicht	9,36 kg
	Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	39 kWh
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W

Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Eingangsstrom	3,42 A
Netzteil Ausgangsspannung	19 V
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	400666
Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85285210