

NEC Display MultiSync E273F - Enterprise - LED-Monitor - 69 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	NEC Display
Hersteller Art. Nr.	60005350
EAN/UPC	5028695122666



Beschreibung

Schluss mit dem Kabelsalat! Arbeiten Sie lieber mit einer einzigen, alle Funktionen abdeckenden Kommunikationszentrale, in deren Mittelpunkt der Bildschirm MultiSync E273F steht. Der 27" (69 cm) große Arbeitsbildschirm fürs Büro verfügt über einen leistungsstarken USB Typ C-Anschluss mit 65 W, dank dem Video-, Audio-, Netz- und USB-Anschluss über ein einziges Kabel laufen. Er unterstützt neue Standards für offene Büroräume, in denen die Anwender an wechselnden Computern arbeiten, und die Verwendung eigener Geräte, ist komplett zukunftssicher und bietet ein breites Spektrum von Anschlussmöglichkeiten.

Hohe Priorität hat dabei die Gesundheit der Anwender. Mit der integrierten Low-Blue-Light- und Flicker-Free-Technologie werden die Augen der Betrachter geschont, ohne Abstriche bei einer lebensechten Farbdarstellung zu machen. Darüber hinaus gewährleisten verbesserte ergonomische Einstellungsmöglichkeiten die bestmögliche individuelle Anpassung des Arbeitsplatzes, wodurch die Produktivität nachhaltig gefördert wird.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NEC MultiSync E273F - Enterprise - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 69 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 69 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13 W
Leistungsmerkmale	USB 3.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	6 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	(50/60 Hz)
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.07 cm x 27.9 cm x 39.17 cm
Gewicht	5.7 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	TUV GS, TUV Ergo, RoHS, WEEE, VESA DDC 2 Bi

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	69 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	6 ms
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.5 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Dynamic Video Mode, Eco-Mode, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, flimmerfreie Technologie, Querformat, Hochformat, Power Saving Mode, Low Blue Light-Technologie, extrem schmaler Rahmen auf 3 Seiten
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.07 cm x 27.9 cm x 39.17 cm - mit Fuß
Gewicht	5.7 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort HDMI USB-C 3 x USB 3.1 Downstream USB 3.1 Upstream Kopfhörer
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+25
Schwenkwinkel	340
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Kabelführungsabdeckung
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C Kabel
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	TUV GS, TUV Ergo, RoHS, WEEE, VESA DDC 2 Bi
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	(50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	13 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.4 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.07 cm - Tiefe: 27.9 cm - Höhe: 39.17 cm - Gewicht: 5.7 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.