

NZXT H7 Elite, Midi Tower, PC, Schwarz, ATX, micro ATX, Mini-ITX, SGCC, Gehärtetes Glas, 18,5 cm

4 + 2 x 2.5" - 2 x 3.5" - 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C - 1 x 3.5mm - 4 x 140mm - 11.8 kg

Gruppe	Gehäuse
Hersteller	NZXT
Hersteller Art. Nr.	CM-H71EB-02
EAN/UPC	5056547203515



Beschreibung

NZXT H7 Elite. Formfaktor: Midi Tower, Typ: PC, Produktfarbe: Schwarz. Installierte Lüfter (Vorderseite): 3x 140 mm, Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter: 120,140 mm, Installierte Lüfter hinten: 1x 140 mm. Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2,5,3,5 Zoll. Breite: 230 mm, Tiefe: 480 mm, Höhe: 505 mm. Verpackungsbreite: 570 mm, Verpackungstiefe: 565 mm, Verpackungshöhe: 310 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Formfaktor	Midi Tower
Typ	PC
Produktfarbe	Schwarz
Installierte Lüfter (Vorderseite)	3x 140 mm
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter	120,140 mm
Installierte Lüfter hinten	1x 140 mm
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen	2,5,3,5 Zoll
Breite	230 mm
Tiefe	480 mm
Höhe	505 mm
Verpackungsbreite	570 mm
Verpackungstiefe	565 mm
Verpackungshöhe	310 mm

Ausführliche Details

	Design
Formfaktor	Midi Tower

Typ	PC
Material	SGCC, Tempered glass
Produktfarbe	Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren	ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe	2
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe	6
Anzahl der Erweiterungsslots	7
Seitenfenster	Ja
Anti-Staubfilter	Ja
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Max CPU Kühler-Höhe	18,5 cm
Max Grafikkarten-Länge	40 cm
Maximum PSU Länge	20 cm
Stromversorgung	
Netzteil enthalten	Nein
Anschlüsse und Schnittstellen	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1
Audioanschlüsse	Ja
Audioausgang	Ja
Speichermedium	
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen	2,5,3,5 Zoll
HDD/SSD Combo-Gehäuse	Ja
Kühlung	
Installierte Lüfter (Vorderseite)	3x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)	3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter	120,140 mm
Installierte Lüfter hinten	1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)	1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter	120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)	3

Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)	120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit	500 - 1500 RPM
Maximaler Luftstrom	90,8 cfm
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	34 dB
Lüfter 2 maximaler Luftstrom	99,56 cfm
Maximum Luftdruck	3,22 mmH2O
Lüfter 2 maximaler Luftdruck	1,14 mmH2O
Front radiator sizes supported	360 mm
Rear radiator sizes supported	140 mm
Top radiator sizes supported	360 mm
Gewicht und Abmessungen	
Breite	230 mm
Tiefe	480 mm
Höhe	505 mm
Gewicht	11 kg
Sonstige Funktionen	
Schrauben enthalten	Ja
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	570 mm
Verpackungstiefe	565 mm
Verpackungshöhe	310 mm
Verpackungsvolumen	101657,5 cm ³
Paketgewicht	13,3 kg
Logistikdaten	
Palettenbreite (brutto)	116 cm
Palettenlänge (brutto)	94 cm
Palettenhöhe (brutto)	126 cm
Versandkarton pro Palettenlage	12 Stück(e)