


# Philips 43BDL3651T - 108 cm (43") Diagonalklasse T-Line LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch)

4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Philips
Hersteller Art. Nr.	43BDL3651T/00
EAN/UPC	8712581773960



## Beschreibung

Fördern Sie Zusammenarbeit. Liefern Sie Informationen. Dieses reaktive Philips Multitouch Professional 4K UHD-Display eignet sich ideal für Anwendungen mit mehreren Benutzern und Fingern, zum Beispiel Wegweiser oder Präsentationen. Bis zu 10 Berührungspunkte sind gleichzeitig möglich.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips 43BDL3651T T-Line - 108 cm (43") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	108 cm (43")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	4 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15)
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
USB	Ja
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	95 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	108 cm (43")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch)
Serie	T-Line
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	4 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15)
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus
Schutz	Blendfreies Sicherheitsglas
	<b>Bildschirm</b>
LCD-Technologie	IPS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Beschichtung	Anti-Reflexion
Kontrastverhältnis	1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	500000:1
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Betriebsstunden/-tage	18 / 7
Funktionen	OPS-Slot
	<b>Ständer &amp; Halterungen</b>
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	200 x 200 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	<b>Medien-Player</b>
USB-Port	Ja

Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Betriebssystem	Android OS
	<b>Audiosystem</b>
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
	<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>
Konnektivität	LAN
	<b>Verbindungen</b>
Anschlusstyp	DVI-I-Eingang   4 x HDMI-Eingang   VGA-Eingang   USB 2.0   Audio-Eingang   Audio-Ausgabe   LAN   RS-232C-Eingang   RS-232C-Ausgang   Infrarot-Eingang   Infrarot-Ausgang
	<b>Stromversorgung</b>
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.