


Philips 65BDL3550Q - 163.9 cm (65") Diagonalklasse (163.8 cm (64.5"))

sichtbar) - Q-Line LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - direkt beleuchtete LED

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Philips
Hersteller Art. Nr.	65BDL3550Q/00
EAN/UPC	8712581765446



Beschreibung

Informieren und begeistern Sie mit einem professionellen Philips Q-Line Ultra HD-Display. Diese zuverlässige Lösung steht ab sofort nach Wunsch zur Verfügung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips 65BDL3550Q Q-Line - 163.9 cm (65") Klasse (163.8 cm (64.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	163.9 cm (65")
Diagonale Größe	163.8 cm (64.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Plattform	Android
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoeingangsformate	1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i
Max. Anzahl an Bildschirmen	225
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15)
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direkt beleuchtete LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	HTML5-Unterstützung, FailOver

Bildverbesserungen	3D Combfilter
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	8 GB
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Batterien
Spannung	Wechselstrom 120/230 V
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	210 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	175 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	146.23 cm x 6.89 cm x 83.73 cm
Gewicht	27.8 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	210 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	175 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	175 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	163.9 cm (65")
Diagonale Größe	163.8 cm (64.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	Q-Line
Plattform	Android
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15)
Modi	Landschaftsmodus
Bildverbesserungen	3D Combfilter
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	146.23 cm

Tiefe	6.89 cm
Höhe	83.73 cm
Gewicht	27.8 kg
Bildschirm	
LCD-Technologie	IPS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direkt beleuchtete LED
Kontrastverhältnis	1300:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	500000:1
Helligkeit	400 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Nach unten ziehen Ausgleich	3:2, 2:2
Reaktionszeit	9 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch
Profi-Funktionen	HTML5-Unterstützung, FailOver
Betriebsstunden/-tage	18 / 7
Funktionen	3D MA Deinterlacing, DICOM-Support, Bild in Bild (kein Tuner)
Videowand	
Max. Anzahl an Bildschirme	225
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Video-Funktionen	
Videoeingangsformate	1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i
Digitale Video-Auflösung	1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1152 x 864, 1280 x 720, 720 x 400, 1152 x 870, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 800
Medien-Player	
Videoformate	H.264, H.263, MPEG, H.265, VP8
Audioformate	AAC, HE-AAC
Bildformate	BMP, PNG, JPEG
USB-Port	Ja

Konfiguration	ARM Cortex-A73 Dual-Core + ARM Cortex-A53 Dual-Core - 2 GB - 8 GB
Betriebssystem	Android OS 8.0
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
	Audiosystem
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität	Web-Browsing
Konnektivität	LAN
	Verbindungen
Anschlusstyp	3 x HDMI-Eingang DVI-D-Eingang USB 2.0 VGA-Eingang Audio Line-In Audio Line-Out Fernsteuerung RS-232C-Eingang RS-232C-Ausgang Infrarot-Eingang Infrarot-Ausgang
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Batterien
Enthaltene Kabel	RS-232 Kabel HDMI-Kabel Kabel für IR-Sensor
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, VCCI, BSMI, CB, PSB, ETL, DICOM Part 14, EPA, CU
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Funktionen	Intelligente Leistung
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.