Philips E-line 346E2CUAE - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")

3440 x 1440 Ultra WQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Textured Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Philips
Hersteller Art. Nr.	346E2CUAE/00
EAN/UPC	8712581770662

Beschreibung

Das geschwungene UltraWide-Display der Philips E-Line ermöglicht umfassende Panoramabilder. Ein WQHD-Display mit ergonomischem Standfuß sorgt für optimale Betrachtungsbedingungen. All-in-One USB-C, integrierter USB-Hub und MultiView erfüllen die Anforderungen für eine gute Produktivität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips E-line 346E2CUAE - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.36 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	57 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	38.9 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB Hub, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	Ultra WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	4 ms (Grau-zu-Grau); 1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	80.7 cm x 25.7 cm x 49.5 cm

Gewicht	10.05 kg

Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Bleifrei, EPA, cETLus, CU-EAC, Ukraine, quecksilberfrei, EAEU RoHS

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	57 kWh
Diagonalabmessung	86.36 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	Ultra WQHD 3440 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Ppi	110
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (Grau-zu-Grau); 1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 160 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	MultiView, SmartContrast, integrierte Kabelführung, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, EasyRead, sRGB Mode, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, 99.5% NTSC-Farbskala (CIE 1976), 121.3% sRGB (CIE 1931) Farbskala
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.7 cm x 25.7 cm x 49.5 cm - mit Fuß
Gewicht	10.05 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivität

Schnittstellen	HDMI ¦ DisplayPort ¦ USB-C (bis zu 65 W) ¦ Audio Line-Out ¦ USB Upstream (Typ B) ¦ 3 x USB 3.2 Downstream ¦ USB 3.2 Downstream (Schnellladung)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Höheneinstellung	100 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), DisplayPort Alt Mode
Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB-C auf USB-C
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Bleifrei, EPA, cETLus, CU-EAC, Ukraine, quecksilberfrei, EAEU RoHS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	38.9 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	38.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	31.81 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 80.7 cm - Tiefe: 25.7 cm - Höhe: 49.5 cm - Gewicht: 10.05 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 80.7 cm - Tiefe: 11 cm - Höhe: 36.7 cm - Gewicht: 7.83 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	98 cm
Transporttiefe	22.4 cm
Transporthöhe	50 cm
Transportgewicht	13.06 kg
	Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.