

Samsung QB24C-T - 61 cm (24") Diagonalklasse (60.45 cm (23.8"))

sichtbar) - QBC-T Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch) - Tizen OS
- 1080p 1920 x 1080 - Edge LED - Schwarz

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH24QBCTBGCXEN
EAN/UPC	8806095303710



Beschreibung

Samsung QB24C-T - 61 cm (24") Diagonalklasse (60.45 cm (23.8")) sichtbar) - QBC-T Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch) - Tizen OS - 1080p 1920 x 1080 - Edge LED - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung QB24C-T QBC-T Series - 61 cm (24") Klasse (60.45 cm (23.8")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Full HD - für Digital Signage / interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	61 cm (24")
Diagonale Größe	60.45 cm (23.8")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Farbe	Schwarz
Plattform	Tizen OS
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	1 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Technologie	ADS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform, MagicInfo S10 Player, Custom Home, Tizen Enterprise Platform, Samsung VXT CMS, Home UI, Chromium M94 Web Engine (upgradefähig), Microsoft 365, VMWare, 11. Generation SoC (Kant-SU2e)

Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, 72 % Farbraum NTSC
Lautsprechersystem	1 Lautsprecher
Speicherkapazität	8 GB (3 GB verfügbar)
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	23 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	54.79 cm x 3.46 cm x 33.44 cm
Gewicht	4 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Bronze

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	23 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	23 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	61 cm (24")
Diagonale Größe	60.45 cm (23.8")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch)
Serie	QBC-T Series
Plattform	Tizen OS
Betriebssystem	Tizen OS 7.0
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Temperatursensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	1 Anschlüsse
Modi	Director Mode, DICOM Simulation Mode
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, 72 % Farbraum NTSC
Schutz	Schutzglas
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	54.79 cm
Tiefe	3.46 cm
Höhe	33.44 cm
Gewicht	4 kg
Farbe	Schwarz

	Bildschirm
LCD-Technologie	ADS
Pixelabstand	0.275 mm
Farbunterstützung	16.700.000 Farben
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED
Beschichtung	10 % Trübung
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit	250 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	10
Reaktionszeit	14 ms
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform, MagicInfo S10 Player, Custom Home, Tizen Enterprise Platform, Samsung VXT CMS, Home UI, Chromium M94 Web Engine (upgradefähig), Microsoft 365, VMWare, 11. Generation SoC (Kant-SU2e)
Betriebsstunden/-tage	16 / 7
Funktionen	Pivot, Kapazitive Touch-Technologie, Center IR
	Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Konfiguration	ARM Cortex-A53 (1.3 GHz) - 2.5 GB LPDDR4 - 8 GB (3 GB verfügbar)
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
	Audiosystem
Lautsprechersystem	1 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	5 Watt
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LAN-Protokoll	Ethernet
Wi-Fi-Protokoll	802.11ac

Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
	Verbindungen
Anschlussstyp	HDMI-Eingang USB 2.0 Audio Line-Out RS-232-Eingang LAN-Eingang Infrarot-Eingang
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	RS-232C (IN) Adapter
Kennzeichnung	EMC Class B, IP5X, HDCP 2.2, Safety 62368-1
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Bronze
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	62 cm
Tiefe (Versand)	12.2 cm
Höhe (Versand)	41.9 cm
Gewicht (Versand)	5.2 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.