

# Samsung QE98C - 249 cm (98") Diagonalklasse (247.7 cm (97.5"))

sichtbar) - QEC Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Tizen OS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Titan Black

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH98QECELGCXEN
EAN/UPC	8806095352541



## Beschreibung

Samsung QE98C - 249 cm (98") Diagonalklasse (247.7 cm (97.5")) sichtbar) - QEC Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Tizen OS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Titan Black

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung QE98C QEC Series - 249 cm (98") Klasse (247.7 cm (97.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	249 cm (98")
Diagonale Größe	247.7 cm (97.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Titan Black
Plattform	Tizen OS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frequency
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	4 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Intelligent UHD Upscaling, 93 % DCI-P3 Farbraum
Lautsprechersystem	2,2-Kanal

Speicherkapazität	8 GB
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	275 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	218.06 cm x 4.84 cm x 124.39 cm
Gewicht	65.8 kg

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	275 Watt
Diagonale Klasse	249 cm (98")
Diagonale Größe	247.7 cm (97.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	QEC Series
Plattform	Tizen OS
Betriebssystem	Tizen OS 6.5
Videoprozessor	Quantum 4K
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	4 Anschlüsse
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Intelligent UHD Upscaling, 93 % DCI-P3 Farbraum
Design	Slim Design, 3 Bezel-less Design
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	218.06 cm
Tiefe	4.84 cm
Höhe	124.39 cm
Gewicht	65.8 kg
Farbe	Titan Black
	<b>Bildschirm</b>
LCD-Technologie	VA
Pixelabstand	0.5622 mm
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9

Frame rate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frequency
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	2 % Glastrübung
Kontrastverhältnis	5000:1
Helligkeit	450 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Betriebsstunden/-tage	16 / 7
Funktionen	MagicInfo Lite, Samsung Workspace secured by Knox
<b>Ständer &amp; Halterungen</b>	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
<b>Medien-Player</b>	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	8 GB
<b>Fernbedienung</b>	
Typ	Fernbedienung
Batterie-Formfaktor	Typ AAA
Inklusive Batterie	Ja
Anzahl der enthaltenen Batterien	2
Anzahl der erforderlichen Batterien	2
<b>Audiosystem</b>	
Lautsprechersystem	2,2-Kanal
Ausgangsleistung/gesamt	40 Watt
<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>	
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LAN-Protokoll	Ethernet
<b>Verbindungen</b>	
Anschlusstyp	4 x HDMI   2 x USB   Audio Line-Out   RS-232-Eingang   LAN
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	RS-232C (IN) Adapter
Kennzeichnung	EMC Class A, HDCP 2.2, Safety 60950-1, Safety 62368-1
<b>Stromversorgung</b>	

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
	<b>Details zu Abmessungen &amp; Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Bildschirm mit Fuß - 56.3 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Breite (Versand)	237.9 cm
Tiefe (Versand)	35 cm
Höhe (Versand)	143.1 cm
Gewicht (Versand)	87.8 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.