

Samsung QE75T - 189 cm (75") Diagonalklasse QET Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH75QETEPGCXEN
EAN/UPC	8806090557958



Beschreibung

Die QET-Serie von Samsung verfügt über eine intelligente Upscaling-Technologie, die alle Inhalte in atemberaubender UHD-Auflösung zeigt und begeistert mit einem fast rahmenlosen Design und einfachen Content-Management-Lösungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung QE75T QET Series - 189 cm (75") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	189 cm (75")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	SMART Signage Platform
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, 72 % Farbraum
USB	Ja
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Leistungsaufnahme im Betrieb	253 Watt

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	171 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energieverbrauch pro Jahr	250 kWh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	167.32 cm x 5.99 cm x 95.82 cm
Gewicht	30.9 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Leistungsaufnahme im Betrieb	253 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	171 W
Energieverbrauch pro Jahr	250 kWh
Diagonale Klasse	189 cm (75")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	QET Series
Videoprozessor	Crystal 4K
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, 72 % Farbraum
Design	3-seitiges rahmenloses Design
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	167.32 cm
Tiefe	5.99 cm
Höhe	95.82 cm
Gewicht	30.9 kg
Bildschirm	
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Kontrastverhältnis	1200:1
Helligkeit	300 cd/m ²

Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	SMART Signage Plattform
Betriebsstunden/-tage	16 / 7
Funktionen	MagicInfo Lite
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	LAN
Verbindungen	
Anschlusstyp	2 x HDMI-Eingang USB Audio Line-Out RS-232C-Eingang LAN
Verschiedenes	
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, NOM, SASO, UL 60950, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, PSB, IRAM, RoHS, IEC 60950-1, EN 60950-1, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, EAC, RCM, CNS 14336, IS13252, GB 17625.1-2012, BIS, INMETRO, FCC Part 15 Class B, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, KCC/EK, VCCI-CISPR 32:2016, IEC 60065-1, AS/NZS CISPR 32:2015, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005, CNS 15663
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	184 cm
Tiefe (Versand)	19.8 cm
Höhe (Versand)	111.8 cm
Gewicht (Versand)	41.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.