

# Samsung KM24C-3 - Kiosk - - Flash 256 GB - Win 10 IoT Enterprise (mit Win 10 IoT Lizenz)

Monitor: LED 61 cm (24") 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH24KMC3BGXEN
EAN/UPC	8806094931518



## Beschreibung

Samsung KM24C-3 - Kiosk - - Flash 256 GB - Win 10 IoT Enterprise (mit Win 10 IoT Lizenz) - Monitor: LED 61 cm (24") 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung KM24C-3 - Kiosk - Flash 256 GB - LED 61 cm (24")
Typ	Kiosk - Kiosk
Prozessor	Intel (11. Gen.)
Festplatte	Flash 256 GB
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Monitor	61 cm (24") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 - Touchscreen
Bereitgestelltes Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise + Windows 10 IoT Enterprise Lizenz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.79 cm x 4.88 cm x 33.44 cm
Gewicht	4.3 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Typ	Kiosk
Formfaktor des Produktes	Kiosk

### Prozessor / Chipsatz

CPU	Intel (11. Gen.)
-----	------------------

### Festplattenlaufwerk

Typ	Flash
Kapazität	256 GB

### Optischer Speicher

Typ Kein optisches Laufwerk

### Monitor

Monitortyp LED

Touchscreen Ja

Diagonalabmessung 61 cm (24")

Native Auflösung 1920 x 1080 (Full HD)

Breitbild-Bildschirm Ja

Seitenverhältnis des Bildes 16:9

Horizontaler Betrachtungswinkel 178

Vertikaler Betrachtungswinkel 178

Farbraum 72%

Pixelpitch 0.2745 mm

Reaktionszeit 14 ms

Helligkeit 250 cd/m<sup>2</sup>

Kontrastverhältnis 1000:1

Monitormerkmale Mega Dynamic Contrast Ratio, Advanced Super Dimension Switch (ADS), antimikrobielle Beschichtung, 25 % Trübung

### Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x USB

### Verschiedenes

Kennzeichnung FCC Klasse A zertifiziert, VCCI, C-Tick, BSMI, SASO, EN55024, UL 60950, CB, CCC, EMC, PSB, IRAM, UL 60950-1, GB 9254-2008, K60950-1, EAC, NOM-001-SCFI-1993 IRAM, CNS13438:2006, RCM, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, EN 55032:2012, KCC/EK, EN 55032:2015, AS/NZS CISPR32:2015 Class A, EN 55035, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 55035:2017, CISPR 32:2016, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005, CNS 15663, CNS 14336-1 ITE, NOM-019-SCFI-1998 KC, EN55032:2012, CNS14336-1, IEC 60950-1 / EN 60950-1CCC

### Stromversorgung

Leistungsaufnahme im Betrieb 88 Watt

Energiverbrauch Sleep 0.5 Watt

### Betriebssystem / Software

Bereitgestelltes Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise + Windows 10 IoT Enterprise Lizenz

### Abmessungen und Gewicht

Breite 54.79 cm

Tiefe 4.88 cm

Höhe 33.44 cm

Gewicht 4.3 kg

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

Transportbreite	62 cm
Transporttiefe	12.2 cm
Transporthöhe	41.9 cm
Transportgewicht	5.7 kg

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.