



Samsung F24T350FHR - LED-Monitor - 61 cm (24")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - dunkelgrau/blau

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LF24T350FHRXEN
EAN/UPC	8806090961892

Beschreibung

Samsung F24T350FHR - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m 2 - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - dunkelgrau/blau

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung F24T350FHR - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	23 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	16 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V
Farbe	Dunkelgrau/blau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.92 cm x 23.2 cm x 42.53 cm
Gewicht	2.7 kg

Ausführliche Details



	Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix	
Energie Effizienzklasse	Klasse E	
Energieverbrauch pro Jahr	23 kWh	
Diagonalabmessung	61 cm (24")	
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync	
Bildschirmtyp	IPS	
Seitenverhältnis	16:9	
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz	
Helligkeit	250 cd/m ²	
Kontrast	1000:1	
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben	
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)	
Horizontaler Betrachtungswinkel	178	
Vertikaler Betrachtungswinkel	178	
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung	
Besonderheiten	Rahmenlos, Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, 72% (NTSC 1976) Farbumfang	
Farbe	Dunkelgrau/blau	
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.92 cm x 23.2 cm x 42.53 cm - mit Fuß	
Gewicht	2.7 kg	
	Konnektivität	
Schnittstellen	VGA ¦ HDMI	
	Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung	
Neigungswinkel	-2/+20	
VESA-Halterung	100 x 100 mm	
	Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)	
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel	
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot	
	Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V	
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	16 W	
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	16 kWh/1.000 h	
Stromverbrauch (typisch)	16 Watt	
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt	
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt	
Abmessungen und Gewicht		
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.92 cm - Tiefe: 23.2 cm - Höhe: 42.53 cm - Gewicht: 2.7 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.92 cm - Tiefe: 3.94 cm - Höhe: 32.28 cm - Gewicht: 2.4 kg	



Abmessungen & Gewicht (Transport)		
Transportbreite	67.5 cm	
Transporttiefe	12.5 cm	
Transporthöhe	38.7 cm	
Transportgewicht	4 kg	
	Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre	
	Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C	
Max. Betriebstemperatur	40 °C	
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)	

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.