



Samsung QM32R-T - 80 cm (32") Diagonalklasse QMR-T Series LCD- Display mit LED- Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen - 1080p (Full HD)

1920 x 1080 - New Edge Backlight

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH32QMRTBGXEN
EAN/UPC	8806090589720

Beschreibung

Die Displays der QMR-T-Serie vervollständigen das Touch-Display-Erlebnis mit einem integrierten und leistungsstarken Tizen-Media-Player. Dank der All-in-One Lösung ist ein externer Media-Player nun überflüssig und mit dem aktualisierten Tizen-Betriebssystem ist die Benutzung von verschiedenen Touch-Apps einfacher denn je.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung QM32R-T QMR-T Series - 80 cm (32") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Full HD
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen
Diagonale Klasse	80 cm (32")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Auflösung	1920 x 1080
Anzeigeformat	1080p (Full HD)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
PC-Schnittstelle	DisplayPort
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - New Edge Backlight
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis
USB	2 Anschlüsse
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	45 W

Energieverbrauch pro Jahr 66 kWh

imcopex

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß 74.44 cm x 4.82 cm x 44.46 cm

Gewicht 8.3 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Energie Effizienzklasse Klasse B

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 45 W

Energieverbrauch pro Jahr 66 kWh

Diagonale Klasse 80 cm (32")

Kommerzielle Verwendung Ja - interaktiv

Kombiniert mit Touchscreen

Serie QMR-T Series

TV-Tuner Kein Tuner

TV-Tuner vorhanden Nein

Videoschnittstelle HDMI

Anzahl der HDMI-Anschlüsse 2 Anschlüsse

PC-Schnittstelle DisplayPort

Bildverbesserungen Mega dynamisches Kontrastverhältnis

Schutz Staubfest

Abmessung Ohne Fuß

Breite 74.44 cm

Tiefe 4.82 cm

Höhe 44.46 cm

Gewicht 8.3 kg

Bildschirm

Auflösung 1920 x 1080

Anzeigeformat 1080p (Full HD)

Seitenverhältnis des Bildes 16:9

Frame rate & Enhancement-Technologie 60 Hz Refresh Rate

LCD Hintergrundlicht-Technologie LED-Hintergrundbeleuchtung

Beschichtung 2 % Trübung

Kontrastverhältnis 5000:1

Helligkeit 400 cd/m²

Blickwinkel 178 Grad

Betrachtungswinkel (vertikal) 178 Grad

Reaktionszeit 8 ms

Funktionen MagicInfo, Kapazitive Touch-Technologie, Daisy Chain

Ständer & Halterungen

Standfuß Optional

Schnittstelle für 200 x 200 mm

Flachbildschirmbefestigung	
VEESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Betriebssystem	Tizen OS
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Verbindungen	
Anschlusstyp	2 x HDMI-Eingang DisplayPort-Eingang 2 x USB Fernsteuerung Audio Line-Out RS-232C-Eingang RS-232C-Ausgang Infrarot (IrDA)
Verschiedenes	
Kennzeichnung	CSA, UL, TUV, BSMI, NEMKO, NOM, SASO, CB, AS/NZS 60950-1, EMC, PSB, IRAM, IEC 60950-1, EN 60950-1, NOM-019-SCFI-1998, KN22, KN24, K60950-1, cUL No.60950-1, EAC, RCM, IP5X, IS13252, VCCI V-3/2010.04 Class A, CNS 14409, CNS 13438 Class A ITE EMI, CNS 13439 AV EMI, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO, FCC Part 15 Class B, GB 4943.1-2011, KCC/EK, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN 55022:2006+A1:2007
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	87.2 cm
Tiefe (Versand)	13.3 cm
Höhe (Versand)	56.5 cm
Gewicht (Versand)	11.1 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)