imcopex

Samsung QM55R-T - 138 cm (55") Diagonalklasse (138.68 cm (54.6")

sichtbar) - QMR-T Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit Touchscreen - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - kantenbeleuchtet - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH55QMRTBGCXEN
EAN/UPC	8806090589744

Beschreibung

Die Displays der QMR-T-Serie vervollständigen das Touch-Display-Erlebnis mit einem integrierten und leistungsstarken Tizen-Media-Player. Dank der All-in-One Lösung ist ein externer Media-Player nun überflüssig und mit dem aktualisierten Tizen-Betriebssystem ist die Benutzung von verschiedenen Touch-Apps einfacher denn je.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung QM55R-T QMR-T Series - 138 cm (55") Klasse (138.68 cm (54.6") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen
Diagonale Klasse	138 cm (55")
Diagonale Größe	138.68 cm (54.6")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - kantenbeleuchtet
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Tastensperre, Auto Source Switching & Recovery, MagicInfo S6 Player, MagicInfo Express 2

Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	8 GB
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	107 W
Energieverbrauch pro Jahr	156 kWh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	125.38 cm x 5.67 cm x 73.46 cm
Gewicht	26.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	107 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	107 kWh/1.000 h
Energieverbrauch pro Jahr	156 kWh
Diagonale Klasse	138 cm (55")
Diagonale Größe	138.68 cm (54.6")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Touchscreen
Serie	QMR-T Series
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Temperatursensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, DisplayPort
Schutz	Staubfest
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	125.38 cm
Tiefe	5.67 cm
Höhe	73.46 cm
Gewicht	26.9 kg
Farbe	Schwarz
	Bildschirm
Auflösung	3840 x 2160

Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	400 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	Tastensperre, Auto Source Switching & Recovery, MagicInfo S6 Player, MagicInfo Express 2
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Pivot, Multiple Display Control (MDC), Kapazitive Touch-Technologie, Daisy Chain, SSSP 6.0, Farbraum (CIE 1976) 92 %
	Ständer & Halterungen
Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	200 x 200 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
Videoformate	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVC, H.264, H.263, VC-1, HEVC, VP9, VP8, AVS+
Audioformate	AC3
Bildformate	PNG, JPEG
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	ARM Cortex-A72 Quad-Core (1.7 GHz) - 2.5 GB LPDDR4 - 8 GB
Betriebssystem	Tizen OS 4.0
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
	Audiosystem
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Wi-Fi-Protokoll	802.11ac
Verbinden & Teilen	Bildschirmspiegelung, WLAN Miracast
	Verbindungen
Anschlusstyp	2 x HDMI-Eingang ¦ DVI-D-Eingang ¦ DisplayPort-Eingang ¦ 2 x USB 2.0 ¦ Fernsteuerung ¦ Audio Line-Out ¦ RS-232C-Eingang ¦ RS-232C-Ausgang ¦

	Infrarot (IrDA) ¦ HDMI-Ausgang
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	USB-Kabel ¦ Serieller Adapter
Kennzeichnung	Plug and Play, CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, GOST, NEMKO, NOM, SASO, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, PSB, IRAM, IEC 60950-1, EN 60950-1, EMC Class B, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, cUL No.60950-1, EAC, RCM, IP5X, IS13252, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO, EN 55024:2010, FCC Part 15 Class B, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, EN 55032:2012, KCC/EK, CNS 14336-1, HDCP 2.2, EN 55032:2015, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 55035:2017, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005, CNS 15663
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	142.1 cm
Tiefe (Versand)	16.5 cm
Höhe (Versand)	88.4 cm
Gewicht (Versand)	32.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.