

Samsung S49DG954SU, 124,5 cm (49"),
5120 x 1440 Pixel, Dual QHD, OLED, 0,03
ms, Silber

SAMSUNG LS49DG954SUXEN ODYSSEY OLED G9 G95SD 49 inch
240Hz SMART 1800R DWQHD 5120x1440 240Hz QD-OLED Glare-Free
0.03ms 1800R

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LS49DG954SUXEN
EAN/UPC	8806095693392



Beschreibung

Samsung S49DG954SU. Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49"), Display-Auflösung: 5120 x 1440 Pixel, HD-Typ: Dual QHD, Bildschirmtechnologie: OLED, Reaktionszeit: 0,03 ms, Natives Seitenverhältnis: 32:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Silber

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	124,5 cm
Display-Auflösung	5120 x 1440 Pixel
HD-Typ	Dual QHD
Bildschirmtechnologie	OLED
Reaktionszeit	0,03 ms
Natives Seitenverhältnis	32:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Silber

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	124,5 cm
Display-Auflösung	5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis	32:9

Bildschirmtechnologie	OLED
Touchscreen	Nein
HD-Typ	Dual QHD
Panel-Typ	OLED
Helligkeit (typisch)	250 cd/m ²
Display-Helligkeit (mind.)	200 cd/m ²
Reaktionszeit	0,03 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Geschwungen
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1800R
Kontrastverhältnis	1000000:1
Maximale Bildwiederholrate	240 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	1 Milliarden Farben
Sichtbare Größe (horizontal)	119,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,9 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	124 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
Farbraumstandard	DCI-P3
Farbskala	99 %
Quantum-Dot-Farbtechnologie	Ja
	Leistungen
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Ja
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium Pro
Flimmerfreie Technologie	Ja
Installiertes Betriebssystem	Tizen
	Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub	Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	2
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1

HDMI-Version	2.1
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Nein
Design	
Marktpositionierung	Intelligent
Produktfarbe	Silber
Fußfarbe	Black, Silver
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	10 W
Integrierte Kamera	Nein
Adaptive Sound Pro	Ja
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Höhenverstellung	Ja
Höheneinstellung	12 cm
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-2 - 15 °
Sonstige Funktionen	
Markenspezifische Technologien	Eye Saver, Game Bar 2.0, Smart Calibration
Ton-Spiegelung	Ja
Bildschirmspiegelung	Ja
TV Plus	Ja
Unterstützung der SmartThings-App	Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby	Ja
Auf Ansicht tippen	Ja
Virtueller Assistent	Amazon Alexa & Samsung Bixby
Universalführung	Ja
Mehrfachansicht	Ja
Samsung Eye Saver-Modus	Ja
Adaptives Bild	Ja
Auto source switch+	Ja
Anynet + (HDMI-CEC)	Ja
Bildgröße	Ja

Off-Timer Plus	Ja
Spiele-Hub/Spiele-Bar in ausgewählten Märkten enthalten	Ja
NFT-Marktplätze	Nifty Gateway
Virtueller AIM-Punkt	Ja
Lieferumfang	
Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, USB Type-A to USB Type-C
Stromkabellänge	1,5 m
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß)	1194,7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	236,9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	529,3 mm
Gewicht (mit Ständer)	12,9 kg
Breite (ohne Standfuß)	1194,7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	180,8 mm
Höhe (ohne Standfuß)	365 mm
Gewicht (ohne Ständer)	9,2 kg
Verpackungsdaten	
Ständertyp	HAT stehend
Verpackungsbreite	1352 mm
Verpackungstiefe	474 mm
Verpackungshöhe	240 mm
Paketgewicht	18,5 kg
Netzwerk	
WLAN	Ja
WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Version	5.0
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	70 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	86 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	70 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W

Stromverbrauch (max.)	220 W
AC Eingangsspannung	100 - 230 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Extern
Energieeffizienzskala	A bis G
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	10 - 80 °C