



Samsung S24R350FZU - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - dunkelgrau/blau

| | |
|---------------------|----------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Samsung |
| Hersteller Art. Nr. | LS24R350FZUXEN |
| EAN/UPC | 8806092176966 |

Beschreibung

Ein minimalistisches Design für maximalen Genuss macht diesen stilvollen Flat Screen Monitor zu etwas ganz Besonderem. Das an drei Seiten rahmenlose Display mit Y-förmigem Standfuß begeistert im Dual-Monitor-Modus mit einer fast lückenlosen Bildfläche.

Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Samsung S24R350FZU - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 32 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 21 W |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Farbe | Dunkelgrau/blau |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.97 cm x 23.64 cm x 42.54 cm |
| Gewicht | 3.4 kg |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 32 kWh |
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche | 60.4 cm (23.8") |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | MagicBright, 72% (CIE 1976) Farbskala, Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, FreeSync Technology |
| Farbe | Dunkelgrau/blau |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.97 cm x 23.64 cm x 42.54 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 3.4 kg |

Konnektivität

| | |
|----------------|------------|
| Schnittstellen | VGA HDMI |
|----------------|------------|

Mechanisch

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -2/+22 |
| VESA-Halterung | 75 x 75 mm |

Verschiedenes

| | |
|------------------|----------------|
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel |
|------------------|----------------|

Stromversorgung

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 21 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 21 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 21 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 25 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|----------------------------------|---|
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 53.97 cm - Tiefe: 23.64 cm - Höhe: 42.54 cm - Gewicht: 3.4 kg Ohne Fuß - Breite: 53.97 cm - Tiefe: 4.99 cm - Höhe: 32.13 cm - Gewicht: 2.8 |
|----------------------------------|---|

kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 61 cm

Transporttiefe 15 cm

Transporthöhe 39 cm

Transportgewicht 4.8 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 10 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80% (nicht kondensierend)
