

Samsung S27R650FDR - SR65 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

 $1920 \times 1080 \ Full \ HD \ (1080p) \ @ \ 75 \ Hz - IPS - 250 \ cd/m^2 - 1000:1 - 5 \ ms - HDMI - VGA - DisplayPort - dunkelblau/grau$

Gruppe TFTs

Hersteller Samsung

Hersteller Art. Nr. LS27R650FDRXEN EAN/UPC 8806094672114



Beschreibung

Kennzeichnung

Samsung S27R650FDR - SR65 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - dunkelblau/grau

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung S27R650FDR - SR65 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	20 kWh
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub, USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Dunkelblau/grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.23 cm x 23.8 cm x 53.9 cm
Gewicht	6.4 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

DisplayPort 1.2, TCO Certified 9.0



Ausführliche Details	
	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieverbrauch pro Jahr	20 kWh
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub, USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs- Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	MagicBright, Spielmodus, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eye Saver Mode, Smart Eco Saving, Off Timer Plus, breiter Betrachtungswinkel
Farbe	Dunkelblau/grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.23 cm x 23.8 cm x 53.9 cm - mit Fuß
Gewicht	6.4 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA HDMI 1.4 DisplayPort 1.2 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 Audio Line-In USB 3.0 Upstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+24
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	-2/+92
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel



Kennzeichnung	DisplayPort 1.2, TCO Certified 9.0
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	20 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	20 Watt
Stromverbrauch (max.)	45 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.23 cm - Tiefe: 23.8 cm - Höhe: 53.9 cm - Gewicht: 6.4 kg Ohne Fuß - Breite: 61.23 cm - Tiefe: 7.62 cm - Höhe: 36.16 cm - Gewicht: 4.2 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	68.5 cm
Transporttiefe	43.5 cm
Transporthöhe	21.5 cm
Transportgewicht	8.6 kg
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.