



TP-LINK Archer AX73, Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Eingebauter Ethernet-Anschluss, Schwarz, Tragbarer Router

1 Gbps

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ARCHER AX73
EAN/UPC	6935364010263

Beschreibung

TP-LINK Archer AX73. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN Datentransferrate (max.): 5400 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA3. Produkttyp: Tragbarer Router, Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

Allgemein

WAN-Verbindungstyp	RJ-45
WLAN-Band	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)	5400 Mbit/s
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA3
Produkttyp	Tragbarer Router
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

Netzwerk

Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit Ethernet

Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g
Portweiterleitung	Ja
Port-Auslösung	Ja
Dynamisches DNS (DDNS)	Ja
Brücke für drahtloses Verteilungssystem (WDS)	Ja
Unterstützung von Samba (Speicher)	Ja

Wireless LAN Funktionen

WLAN-Band	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)	5400 Mbit/s
WLAN-Standards	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	4804 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	574 Mbit/s
Modulation	1024-QAM,OFDM

Leistung

Energiequelle	Gleichstrom
---------------	-------------

Antenne

Antennentyp	Extern
Anzahl der Antennen	6

WAN-Verbindung

Ethernet-WAN	Ja
WAN-Verbindungstyp	RJ-45

Design

Produkttyp	Tragbarer Router
Produktfarbe	Schwarz
Ein-/Ausschalter	Ja

Merkmale

Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessortaktfrequenz	1500 MHz
Anzahl Prozessorkerne	3

Sicherheit

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA3
Firewall	Ja
Zugriffkontrollliste	Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)	Ja
DoS Attacken Prävention	Ja
Kontrolle durch Eltern	Ja



Filterung	Ja
MAC Adressen Filtern	Ja
IP-Adressen Filter	Ja
DMZ-Unterstützung	Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
USB Port	Ja
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports	1
Verpackungsdaten	
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung	Ja
Management-Funktionen	
Web-basiertes Management	Ja
Quality of Service (QoS) Support	Ja
Reset-Knopf	Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck	Ja
MU-MIMO-Technologie	Ja
Protokolle	
DHCP-Client	Ja
Universal Plug and Play (UPnP)	Ja
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich in Betrieb	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen	
Breite	272,5 mm
Tiefe	147,2 mm
Höhe	49,2 mm