TP-LINK Archer C54, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Ethernet/LAN, Schwarz, Tabletop-Router

IEEE 802.11ac/n/a - 5 GHz: 867 Mbps - MU-MIMO



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ARCHER C54
EAN/UPC	6935364089337

Beschreibung

TP-Link Archer C54. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 867 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise. Produkttyp: Tabletop-Router, Produktfarbe: Schwarz. Antennen-Design: Extern

Hauptmerkmale

	Allgemein
WLAN-Band	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)	867 Mbit/s
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise
Produkttyp	Tabletop-Router
Produktfarbe	Schwarz
Antennen-Design	Extern

Ausführliche Details

	Netzwerk
Ethernet/LAN	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung	Ja
Port-Auslösung	Ja

Dynamisches DNS (DDNS)	Ja
	Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)	867 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	867 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	300 Mbit/s
	Energie
Energiequelle	AC
Ausgangsspannung	9 V
Ausgangsstrom	0,85 A
	Antenne
Antennen-Design	Extern
Anzahl der Antennen	4
	WAN-Verbindung
Ethernet-WAN	Ja
DSL-WAN	Ja
SIM-Karten-Slot	Nein
	Design
Produkttyp	Tabletop-Router
Produktfarbe	Schwarz
	Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise
Firewall	Ja
Zugriffkontrollliste	Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)	Ja
DMZ-Unterstützung	Ja
	Mobiles Netzwerk
3G	Nein
4G	Nein
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
	Protokolle
DHCP-Client	Ja
DHCP-Server	Ja

Universal Plug and Play (UPnP)	Ja
	Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support	Ja
Reset-Knopf	Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck	Ja
MU-MIMO-Technologie	Ja
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
	Gewicht und Abmessungen
Breite	115 mm
Tiefe	106,7 mm
Höhe	24,3 mm