

TP-LINK Archer T4U - Netzwerkadapter - USB 3.0

802.11ac

Gruppe Netzwerkadapter / Schnittstellen

Hersteller TP-LINK

Hersteller Art. Nr. ARCHER T4U

EAN/UPC 6935364097318



Beschreibung

TP-Links Archer T4U ist zum modernen WLAN-Standard 802.11ac kompatibel und arbeitet somit 3-mal so schnell wie Wireless-N-Produkte. Mit einer hohen Datenrate auf dem 5 GHz-Band und auf 2,4 GHz ist der Archer T4U die perfekte Wahl für die Hardwareansprüche von HD-Videostreaming, Onlinegaming usw.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Archer T4U - Netzwerkadapter - USB	3.0

Gerätetyp Netzwerkadapter

Formfaktor Extern

Schnittstellentyp (Bustyp) SuperSpeed USB 3.0

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

9.22 cm x 2.9 cm x 1.46 cm

Data Link Protocol 802.11ac

Datenübertragungsrate 1.2 Gbps

Frequenzband 2.4 GHz, 5 GHz

Prozessor Keine CPU

Produktzertifizierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Systemanforderungen Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Windows 8

(32/64 Bit)

Ausführliche Details

Additione Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	SuperSpeed USB 3.0
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate	1.2 Gbps
Leitungskodierformat	DBPSK, DOPSK, CCK, 64 OAM, 256 OAM, 16 OAM, OFDM



Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistungsmerkmale	Ad-Hoc-Modus, Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
	Antenne
Antenne	Intern
Richtwirkung	Ungerichtet
	Prozessor / Speicher
Prozessor	Keine CPU
	Verschiedenes
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Kennzeichnung	FCC, RoHS
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit)
	Maße und Gewicht
Breite	9.22 cm
Tiefe	2.9 cm
Höhe	1.46 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.