ViewSonic VA2261-2 - LED-Monitor - 55.9 cm (22")

(21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - TN - 200 cd/m² - 600:1 - 5 ms - DVI-D - VGA

Gruppe	Displayschutz
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	VA2261-2-E3
EAN/UPC	0766907812213

Beschreibung

Der ViewSonic VA2261-2 ist ein augenschonender und umweltfreundlicher Breitbildmonitor, der über die Flicker-Free- und Blaulicht-Technologie verfügt und so der Ermüdung der Augen vorbeugt. Dank der LED-Hintergrundbeleuchtung und des Eco-Modus sind Energieeinsparungen von bis zu 25 % möglich. Mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln, einer Reaktionszeit von 5 ms, DVI- und VGA-Eingang, VESA-Halterung und einem Hochglanz-Design ist der VA2261-2 sowohl für Home-Entertainment als auch für Büroarbeit ideal. Er verfügt ebenfalls über die ViewMode-Technologie, einschließlich der Voreinstellungen für Games, Movies, Web, Text und Mono, durch die Benutzer auf Basis unterschiedlicher Szenarien Farben besser darstellen lassen können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VA2261-2 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22")
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.24825 mm
Helligkeit	200 cd/m²
Kontrast	600:1
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	50.4 cm x 17.96 cm x 38.08 cm
Gewicht	2.64 kg
Lokalisierung	Europa

Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	CCC, RoHS, WEEE, REACH, CEL level 1

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche	54.6 cm (21.5")
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.24825 mm
Helligkeit	200 cd/m²
Kontrast	600:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	24 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	90
Vertikaler Betrachtungswinkel	65
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Eco-Mode, 72 % NTSC-Farbskala
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50.4 cm x 17.96 cm x 38.08 cm - mit Fuß
Gewicht	2.64 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA ¦ DVI-D
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
VESA-Halterung	75 x 75 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	CCC, RoHS, WEEE, REACH, CEL level 1
Lokalisierung	Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	21.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 50.4 cm - Tiefe: 4.75 cm - Höhe: 31.05 cm - Gewicht: 2.18 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 50.4 cm - Tiefe: 17.96 cm - Höhe: 38.08 cm - Gewicht: 2.64 kg
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.