imcopex

ViewSonic VA2732-h, 68,6 cm (27 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Schwarz

68,6cm/27" - 4 ms

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	VA2732-H
EAN/UPC	0766907007770

Beschreibung

Viewsonic VA2732-h. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Blickwinkel, horizontal: 178°, Blickwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	68,6 cm
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Bildschirmtechnologie	LED
Display-Oberfläche	Matt
Reaktionszeit	4 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Blickwinkel, horizontal	178 °
Blickwinkel, vertikal	178 °
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	68,6 cm
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9

Panel-Typ	IPS
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Reaktionszeit	4 ms
HD-Typ	Full HD
Bildschirmtechnologie	LED
Display-Oberfläche	Matt
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi	1080p
Kontrastverhältnis	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50000000:1
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Blickwinkel, horizontal	178 °
Blickwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben
Digital horizontale Frequenz	24 - 86 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 75 Hz
Farbintensität	8 Bit
	Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub	Nein
DVI Anschluss	Nein
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Audioanschlüsse	Nein
Kopfhörerausgang	Nein
DC-Anschluss	Ja
	Ergonomie
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Nein
kippbar	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 20 °
	Multimedia
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein
	Design
Produktfarbe	Schwarz
Rahmenloses Design	Ja
Vorderer Rahmen	Schwarz
Fußfarbe	Schwarz

Zertifizierung	WEEE, BSMI, BIS
	Verpackungsdaten
Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
Verpackungsbreite	695 mm
Verpackungstiefe	145 mm
Verpackungshöhe	460 mm
Paketgewicht	6 kg
	Leistung
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	25 kWh
Stromverbrauch (in Betrieb)	28 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave)	20 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
	Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb	0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 90 %
	Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)	615 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	225 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	458 mm
Gewicht (mit Ständer)	4,1 kg
Breite (ohne Standfuß)	61,5 cm
Tiefe (ohne Standfuß)	4,6 cm
Höhe (ohne Standfuß)	36,4 cm
Gewicht (ohne Ständer)	3,6 kg
	Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate	RoHS
	Leistungen
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja