



ViewSonic VX Series VX3276-4K-mhd, 81,3 cm (32 Zoll), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 8 ms, Silber

32" 4K Multimedia-Monitor

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	VX3276-4K-MHD
EAN/UPC	0766907002966

Beschreibung

Der ViewSonic® VX3276-4K-mhd liefert brillante Bilder und beste Multimedia-Features für den Einsatz zu Hause wie im Büro. Mit seinem SuperClear® VA-Panel und dem rahmenlosen Design eignet er sich bestens für Multi-Monitor-Setups. Die 4K Ultra HD-Auflösung bietet viermal mehr Bildpunkte als Full HD. Auch das starke dynamische Kontratsverhältnis von 80.000.000:1 sorgt für ein Höchstmaß an Bilddetails und -klarheit. Der HDR10-Support gewährleistet lebendige Farben und eine Helligkeitsleistung, die weit über die herkömmlicher Monitore hinausgeht. Dies macht sich insbesondere bei der Videowiedergabe bemerkbar. Zudem bietet der VX3276-4K-mhd mit seinen HDMI- und DisplayPort-Eingängen Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten.

Hauptmerkmale

Allgemein

Bildschirmdiagonale	81,3 cm
Bildschirmauflösung	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ	4K Ultra HD
Bildschirmtechnologie	LED
Reaktionszeit	8 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Blickwinkel, horizontal	178 °
Blickwinkel, vertikal	178 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Silber

Ausführliche Details

Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein

Unterstützt Windows-Betriebssysteme Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1

Flimmerfreie Technologie Ja

Low-Blue-Light-Technologie Ja

Bildschirm

Bildschirmdiagonale 81,3 cm

Bildschirmauflösung 3840 x 2160 Pixel

Natives Seitenverhältnis 16:9

Panel-Typ VA

Helligkeit (typisch) 300 cd/m²

Reaktionszeit 8 ms

HD-Typ 4K Ultra HD

Bildschirmtechnologie LED

Typ der Hintergrundbeleuchtung W-LED

Bildschirmform Flach

Unterstützte Grafik-Auflösungen 3840 x 2160

Kontrastverhältnis 2500:1

Kontrastverhältnis (dynamisch) 80000000:1

Maximale Bildwiederholrate 60 Hz

Blickwinkel, horizontal 178 °

Blickwinkel, vertikal 178 °

Anzahl der Farben des Displays 16,78 Millionen Farben

Reaktionszeit (schnell) 3 ms

Pixel Abstand 0,182 x 0,182 mm

Digital horizontale Frequenz 15 - 140 kHz

Digital vertikale Frequenz 24 - 75 Hz

High Dynamic Range Video Unterstützung Ja

Farbskala 85 %

sRGB Abdeckung (klassisch) 118 %

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub Nein

DVI Anschluss Nein

HDMI Ja

Anzahl HDMI-Anschlüsse 2

HDMI-Version 2.0

Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1

DisplayPorts-Version 1.2

Anzahl Mini DisplayPorts 1

Audioanschlüsse Nein

Kopfhörerausgang Ja

Kopfhörerausgänge 1

Kopfhörer-Konnektivität 3,5 mm

Stromeingang	Ja
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Nein
kipubar	Ja
Neigungswinkelbereich	-4 - 15 °
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierte Kamera	Ja
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
Design	
Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Silber
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Fußfarbe	Silber
Ursprungsland	China
Zertifizierung	EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB
Verpackungsdaten	
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
Schnellstartübersicht	Ja
Verpackungsbreite	838 mm
Verpackungstiefe	118 mm
Verpackungshöhe	514 mm
Paketgewicht	9 kg
Leistung	
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	34 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	33 kWh
Stromverbrauch (in Betrieb)	51 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	52 W
Stromverbrauch (PowerSave)	24 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich in Betrieb	0 - 40 °C

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß)	716 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	508 mm
Gewicht (mit Ständer)	6,9 kg
Breite (ohne Standfuß)	71,6 cm
Tiefe (ohne Standfuß)	4,4 cm
Höhe (ohne Standfuß)	42 cm
Gewicht (ohne Ständer)	6,4 kg