

ViewSonic OMNI - LED-Monitor - Gaming - 43.8 cm (17")

(17.2" sichtbar) - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - IPS - 250 cd/m² - 800:1 - 4 ms - Mini HDMI - USB-C - Lautsprecher

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | ViewSonic |
| Hersteller Art. Nr. | VX1755 |
| EAN/UPC | 0766907015034 |



Beschreibung

ViewSonic OMNI - LED-Monitor - Gaming - 43.8 cm (17") (17.2" sichtbar) - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - IPS - 250 cd/m² - 800:1 - 4 ms - Mini HDMI, USB-C - Lautsprecher

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | ViewSonic OMNI LED-Monitor - Full HD (1080p) - 43.8 cm (17") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 43.8 cm (17") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 10 W |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium |
| Leistungsmerkmale | Stereo-Lautsprecher |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz |
| Pixelpitch | 0.1989 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 800:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Gaming | Ja |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Farbraum | 45% NTSC, 64% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | Mini HDMI, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |

| | |
|--|--|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 39.6 cm x 1.7 cm x 24.7 cm |
| Gewicht | 1 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, NOM, CB, DDC/CI, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, NRCAN, CE/EMC, Mexico Energy Label, UKCA |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Diagonalabmessung | 43.8 cm (17") |
| Sichtbare Bildfläche | 43.7 cm (17.2") |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz |
| Pixelpitch | 0.1989 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 800:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Farbraum | 45% NTSC, 64% sRGB |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 144 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 24 - 165 kHz |
| Gaming | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Farbtemperatur | 9300K, 5000K, 7500K |
| OSD-Sprachen | Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch |
| Besonderheiten | Eco-Mode, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Blaulichtfilter-Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Movie Mode, Textmodus, Webmodus, Monomodus, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, integrierter Klappständer |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 39.6 cm x 1.7 cm x 24.7 cm - ohne Fuß |

| | |
|------------------------------------|--|
| Gewicht | 1 kg |
| | Audio |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 0.8 Watt |
| | Konnektivität |
| Schnittstellen | Mini HDMI Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) USB-C 3.2 USB-C (nur Strom) |
| | Mechanisch |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -20/+62 |
| | Verschiedenes |
| Leistungsmerkmale | Schwenkbar, zusammenklappbar |
| Zubehör im Lieferumfang | Schutzabdeckung |
| Enthaltene Kabel | 1 x Mini-HDMI-HDMI-Kabel 1 x USB-C Kabel 1 x Kabel USB-C auf USB 3.2 Gen 1 |
| Lebensdauer der Beleuchtung | 15000 Stunden |
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, NOM, CB, DDC/CI, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, NRCAN, CE/EMC, Mexico Energy label, UKCA |
| | Stromversorgung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 10 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 10 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 12 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 13 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| | Software / Systemanforderungen |
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Fuß - Breite: 39.6 cm - Tiefe: 1.7 cm - Höhe: 24.7 cm - Gewicht: 1 kg Mit Fuß - Breite: 39.6 cm - Tiefe: 1.7 cm - Höhe: 24.7 cm - Gewicht: 1 kg |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Transportbreite | 49.5 cm |
| Transporttiefe | 7.7 cm |
| Transporthöhe | 39.5 cm |
| Transportgewicht | 2.2 kg |
| | Informationen zur Nachhaltigkeit |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |

Herstellergarantie

| | |
|---------------------|---|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return |
|---------------------|---|

Umgebungsbedingungen

| | |
|------------------------|------|
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
|------------------------|------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
|-------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 90% (nicht kondensierend) |
|---------------------------------------|--------------------------------|

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.