

# ViewSonic VX2428J - LED-Monitor - Gaming - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - HDR10 - 0.5 ms - HDMI - DisplayPort

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	VX2428J
EAN/UPC	0766907020915



## Beschreibung

ViewSonic VX2428J - LED-Monitor - Gaming - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - HDR10 - 0.5 ms - HDMI, DisplayPort

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VX2428J - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	80000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	104% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	54.2 cm x 20.7 cm x 41.7 cm
Gewicht	3.8 kg
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, LVD, ERP, EAC, BIS, CE/EMC, UKCA

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	80000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	104% sRGB, 72% NTSC
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, Blaulichtfilter-Technologie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.2 cm x 20.7 cm x 41.7 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	3.8 kg
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	DisplayPort 1.4   2 x HDMI 1.4   Audio Line-Out
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	DisplayPort-Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, LVD, ERP, EAC, BIS, CE/EMC, UKCA
Schlossstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch (typisch)	24 Watt
Stromverbrauch (max.)	25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt

### Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS, Windows 10, Windows 11

### Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 54.2 cm - Tiefe: 20.7 cm - Höhe: 54.7 cm - Gewicht: 3.8 kg | Ohne Fuß - Breite: 54.2 cm - Tiefe: 4.4 cm - Höhe: 32.3 cm - Gewicht: 2.8 kg

### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 61 cm

Transporttiefe 18 cm

Transporthöhe 40.2 cm

Transportgewicht 5.5 kg

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.