imcopex

ViewSonic VX Series VX2476-SMH, 60,5 cm (23.8 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Schwarz, Silber

IPS - 1920 x 1080 - 1000:1 - 250 cd/m2 - 16:9 - 4ms - VGA - HDMI

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	VX2476-SMH
EAN/UPC	0766907006476

Beschreibung

Viewsonic VX Series VX2476-SMH. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Blickwinkel, horizontal: 178°, Blickwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz, Silber

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	60,5 cm
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Bildschirmtechnologie	LED
Reaktionszeit	4 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Blickwinkel, horizontal	178 °
Blickwinkel, vertikal	178 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Black, Silver

Ausführliche Details

	Leistungen
NVIDIA G-SYNC	Nein
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	60,5 cm
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel

Natives Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Reaktionszeit	4 ms
HD-Typ	Full HD
Bildschirmtechnologie	LED
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Blickwinkel, horizontal	178 °
Blickwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,275 x 0,275 mm
Horizontaler Scanbereich	15 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich	50 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)	60,5 cm
Oberflächenhärte	3H
Farbintensität	8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)	100 %
NTSC Abdeckung (typisch)	75 %
	Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub	Nein
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
DVI Anschluss	Nein
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	1.4
Audioanschlüsse	Ja
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Konnektivität	3,5 mm
HDCP	Ja
Stromeingang	Ja
	Ergonomie
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	75 x 75 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Nein
kippbar	Ja
Neigungswinkelbereich	-3 - 15 °

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	14
Plug & Play	Ja
	Multimedia
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierte Kamera	Nein
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
	Design
Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Black, Silver
Rahmenloses Design	Ja
Vorderer Rahmen	Silber
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Fußfarbe	Silber
Ursprungsland	China
Zertifizierung	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI
	Verpackungsdaten
Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, VGA
Verpackungsbreite	623 mm
Verpackungstiefe	109 mm
Verpackungshöhe	421 mm
Paketgewicht	4,8 kg
Verpackungsart	Box
	Leistung
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	19 kWh
Stromverbrauch (in Betrieb)	22 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave)	16 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
	Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb	0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 90 %
	Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)	539 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	184 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	402 mm
Gewicht (mit Ständer)	3,5 kg

Breite (ohne Standfuß)	53,9 cm
Tiefe (ohne Standfuß)	4,3 cm
Höhe (ohne Standfuß)	31,6 cm
Gewicht (ohne Ständer)	3,1 kg