

ViewSonic X1-4K - For Xbox - DLP-Projektor - LED

3D - 2900 Lumen pro LED - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	X1-4K
EAN/UPC	0766907019537



Beschreibung

Der X1-4K kombiniert echte 4K UHD-Auflösung mit HDR/HLG-Unterstützung, Sound auf Kinoniveau von Harman Kardon-Lautsprechern und flexiblen Installationsmöglichkeiten und ist damit eine hervorragende Wahl für das Home Entertainment. Dank der fortschrittlichen LED-Technologie der 3. Generation bietet der X1-4K eine Lebensdauer von 30.000 Stunden ohne häufigen Lampenwechsel und giftiges Quecksilber und liefert gleichzeitig eine beeindruckende visuelle Qualität mit einer hohen Helligkeit von 2.900 Lumen und lebendigen Farben, die 125% Rec.709 abdecken. Die Harman Kardon-Doppellautsprecher verstärken den audiovisuellen Genuss, um jeden Raum auf ein neues Niveau zu heben. Mit vertikalem Lens-Shift, 1,3-fachem optischem Zoom und Seitenprojektionsfunktionen, einschließlich H/V-Keystone und 4-Ecken-Anpassung, verbessert der X1-4K die Installation und erleichtert die Einrichtung für Großbildschirmspaß zu Hause. Die Bildschirm Spiegelung über Wi-Fi macht das Streaming von Inhalten besser als je zuvor, und die Bluetooth-Konnektivität ermöglicht zusätzliche Audio-Optionen, die ein noch intuitiveres und bequemerer Benutzererlebnis bieten. Der X1-4K ist außerdem der weltweit erste Projektor, der für die Xbox entwickelt wurde und somit das ultimative Spielerlebnis bietet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic X1-4K - for Xbox - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Smart-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	2900 Lumen pro LED
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n) - Normalmodus
Speicherkapazität	16 GB
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb	236 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.5 cm x 12.1 cm x 24.4 cm
Gewicht	3.6 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Smart-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Projektor	
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	2900 Lumen pro LED
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	152.4 cm - 381 cm
Projektionsdistanz	1.53 m - 4.98 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.15 - 1.5:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	Ultra HD 4K - 3840 x 2160 (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz x 135 kHz
Lampentyp	LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n) - Normalmodus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Indisch (indische Sprachen)
Besonderheiten	High Dynamic Range (HDR), Hybrid Log-Gamma (HLG), harman/kardon Lautsprecher, 125 % Rec.709 Überdeckung, Cinema SuperColor+ Technology, 4 Corner Correction, 4,2 ms Eingangsverzögerung, Screen Mirroring
Objektiv	
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.48-2.78
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.3x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal

Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Videoeingang	
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Medien-Player	
Speicherkapazität	16 GB
Lautsprecher	
Typ	Intern
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	6 Watt
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB-C 2 x HDMI 2 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x seriell RS-232 (Verwaltung)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1 m
Montagekit	Optional
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	ICES-003 Class B, TUV SUD, HDCP 2.2, HDCP 1.4, TÜV safety certification, NMB-003 Class B
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	236 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	35.5 cm
Tiefe	12.1 cm
Höhe	24.4 cm
Gewicht	3.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	49 cm
Transporttiefe	31.3 cm
Transporthöhe	37.6 cm
Transportgewicht	5.5 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Pick-Up & Return |
Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 5 Jahre - 20.000 Stunden

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Geräusentwicklung

33 dB

Schallemission (Sparmodus)

29 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.