ViewSonic X11-4K - DLP-Projektor - RGB LED - 3D

2400 Lumen pro LED - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Short-Throw Fixed-Objektiv - Wi-Fi/LAN

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	X11-4K
EAN/UPC	0766907014549

Beschreibung

Durch die Kombination von echter 4K UHD-Auflösung mit HDR/HLG-Unterstützung, fortschrittlicher LED-Technologie der 3. Generation und intelligenten Funktionen in einem tragbaren Design bietet der X11-4K ein beeindruckendes audiovisuelles Kinoerlebnis überall in Ihrem Zuhause. Mit seinem bequemen Tragegriff lässt er sich von Raum zu Raum und sogar nach draußen zu Gartenpartys transportieren. Die Einrichtung ist mühelos mit sofortigem Autofokus, H/V-Keystone und 4-Ecken-Anpassungen, die eine seitliche Projektion ermöglichen, sowie einem Short-Throw-Objektiv, das eine 100-Zoll-Leinwand aus nur 1,77 m Entfernung liefert. Erleben Sie kristallklare Bilder in echter 4K UHD-Auflösung, kinoreife Farben, die 125% Rec.709 abdecken, und außergewöhnliche Klangqualität durch integrierte Lautsprecher, die von Harman Kardon angepasst wurden. Für noch mehr Spaß sorgen intelligente Verbindungsfunktionen wie Wi-Fi für kabellose Bildschirmspiegelung, um Ihr Telefon auf den großen Bildschirm zu bringen, Bluetooth für flexible Audiooptionen und USB-C für direktes Streaming mit einem Kabel von Nintendo Switch.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic X11-4K - DLP-Projektor - Short-Throw - 3D - Wi-Fi/LAN
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja
Smart-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	16 GB Flash, microSDXC Kartenlesegerät, Status-LED, ToF-Sensor (Time-of-Flight)
Helligkeit	2400 Lumen pro LED
Kontrastverhältnis	3000000:1
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Short-Throw Fixed-Objektiv
Lampentyp	RGB LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunden - Normalmodus
Videoeingang	Wi-Fi/LAN
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p, 3840p
Lautsprecher	Lautsprecher mit Subwoofer - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb	115 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.1 cm x 27.1 cm x 14.6 cm
Gewicht	4.5 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja
Smart-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	16 GB Flash, microSDXC Kartenlesegerät, Status-LED, ToF-Sensor (Time-of-Flight)
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Ethernet
	Projektor
Helligkeit	2400 Lumen pro LED
Kontrastverhältnis	3000000:1
Sichtbare Bildfläche	76.2 cm - 508 cm
Projektionsdistanz	0.5 m - 3.5 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.8:1
Auflösung	Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 135 kHz
Lampentyp	RGB LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunden - Normalmodus
Steuerungen und Einstellungen	Volumen, Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Indisch (indische Sprachen)
Besonderheiten	Short Throw Technology, Spielemodus, Autofokus, High Dynamic Range (HDR), Movie Mode, harman/kardon Lautsprecher, 125 % Rec.709 Überdeckung, einstellbare Füße, Cinema SuperColor+ Technology, Benutzermodus, Instant-On, 4 Corner Correction, HDMI ARC-Support, intelligente Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung, Ledergriff, 37 ms Eingangsverzögerung
	Objektiv
Typ	Short-Throw Fixed-Objektiv
Blendenöffnung	F/1.8
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur	-40 / +40

	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI, USB-C
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p, 3840p
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Wi-Fi, Bluetooth 4.2
	Lautsprecher
Typ	Intern
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	8 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ USB-C ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x SPDIF
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 AAA-Batterien, Fernbedienung, Smart Cover
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1 m
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Part 15 B, EMC, RoHS, WEEE 2012/19/EU, LVD 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 2011/65/EU, CAN ICES-3(B)/NMB3(B)
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	115 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	26.1 cm
Tiefe	27.1 cm
Höhe	14.6 cm
Gewicht	4.5 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	40.2 cm
Transporttiefe	37 cm
Transporthöhe	29.5 cm
Transportgewicht	7.5 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 3 Jahre - 20.000 Stunden
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Geräuschentwicklung	26 dB
Schallemission (Sparmodus)	25 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.