

# ViewSonic X2-4K - For Xbox - DLP-Projektor - LED

3D - 2150 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Short-Throw Zoom-Objektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	X2-4K
EAN/UPC	0766907019551



## Beschreibung

Der ViewSonic X2-4K ist ein Projektor, der für die Xbox entwickelt wurde und Xbox-exklusive Auflösungen- und Bildwiederholratenkombinationen unterstützt. Der X2-4K kombiniert eine hervorragende, ruckelfreie Spielerfahrung, echte 4K UHD-Auflösung auf einer Bildschirmgröße von über 100 Zoll und Sound auf Kinoniveau von Harman Kardon-Lautsprechern und bringt Home-Entertainment mit Ultra-Immersion auf ein neues Niveau. Dank der fortschrittlichen LED-Technologie der 3. Generation bietet der Projektor eine lange Lebensdauer ohne häufigen Lampenwechsel und giftiges Quecksilber. Gleichzeitig liefert er eine beeindruckende visuelle Qualität mit einer hohen Helligkeit von 2.900 Lumen und lebendigen Farben, die 125% Rec. 709 abdecken. Mit einem Short-Throw-Verhältnis von 0,69-0,83 können Sie auch in kleinen Räumen groß rauskommen und ein 100-Zoll-Display aus nur 1,5 m Entfernung erleben. Dank der automatischen V-, H/V-Keystone- und 4-Ecken-Anpassung ist das Einrichten auch bei eingeschränkten Winkeln ein Kinderspiel. Die Bildschirmspiegelung über Wi-Fi macht das Streaming von Inhalten besser denn je, und die Bluetooth-Konnektivität ermöglicht zusätzliche Audio-Optionen und bietet ein noch intuitiveres und bequemerer Benutzererlebnis.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic X2-4K - for Xbox - DLP-Projektor - Short-Throw Zoom - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Smart-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	2150 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Short-Throw Zoom-Objektiv
Lampentyp	LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n) - Normalmodus
Speicherkapazität	16 GB
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p

Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	236 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.5 cm x 12.1 cm x 25.1 cm
Gewicht	3.6 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Smart-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
<b>Projektor</b>	
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	2150 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	152.4 cm - 304.8 cm
Projektionsdistanz	92 cm - 2.2 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.69 - 0.83:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	Ultra HD 4K - 3840 x 2160 (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz x 135 kHz
Lampentyp	LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n) - Normalmodus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Indisch (indische Sprachen)
Besonderheiten	Short Throw Technology, High Dynamic Range (HDR), Hybrid Log-Gamma (HLG), harman/kardon Lautsprecher, 125 % Rec.709 Überdeckung, Cinema SuperColor+ Technology, 4 Corner Correction, 4,2 ms Eingangsverzögerung, Screen Mirroring
<b>Objektiv</b>	
Typ	Short-Throw Zoom-Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.53-2.73

Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.2x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur	-40 / +40
<b>Videoeingang</b>	
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
<b>Medien-Player</b>	
Speicherkapazität	16 GB
<b>Lautsprecher</b>	
Typ	Intern
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	6 Watt
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x USB-C   2 x HDMI   2 x USB - 4-polig USB Typ A   1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm   1 x seriell RS-232 (Verwaltung)
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1 m
Montagekit	Optional
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	ICES-003 Class B, TUV SUD, HDCP 2.2, HDCP 1.4, TÜV safety certification, NMB-003 Class B
<b>Stromversorgung</b>	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	236 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	35.5 cm
Tiefe	12.1 cm
Höhe	25.1 cm
Gewicht	3.6 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	49 cm

Transporttiefe	31.3 cm
Transporthöhe	37.6 cm
Transportgewicht	5.5 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Pick-Up & Return   Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 5 Jahre - 20.000 Stunden
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Geräuschentwicklung	33 dB
Schallemission (Sparmodus)	29 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.