ViewSonic VX2718-2KPC-MHDJ - LED-Monitor - gebogen - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 165 Hz - VA - 250 cd/m² - 4000:1 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	VX2718-2KPC-MHDJ
EAN/UPC	0766907015263

Beschreibung

Mit seinem gebogenen Bildschirm und einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz bietet der ViewSonic VX2718-2KPC-MHDJ ein atemberaubendes Seherlebnis. Der Monitor wurde mit einem gebogenen und randlosen 1500R-Panel für ein beeindruckendes Erlebnis entwickelt. Die hohe Bildwiederholfrequenz von 165 Hz sorgt für flüssige Animationen mit minimaler Eingabeverzögerung, während AMD FreeSync Premium Bildschirmrisse und Stottern für ein flüssiges Spielerlebnis praktisch eliminiert. Mit einer MPRT-Reaktionszeit von 1 ms bietet der Monitor eine noch nie dagewesene Bildschirmqualität und Geschwindigkeit. Der VX2718-2KPC-MHDJ ist außerdem mit den exklusiven ViewMode -Voreinstellungen von ViewSonic ausgestattet, die eine optimierte Bildschirmleistung für verschiedene Home-Entertainment-Anwendungen wie das Ansehen von Filmen, die Bearbeitung oder das Spielen von Videospielen bieten. Darüber hinaus bieten ein DisplayPort- und zwei HDMI-Eingänge flexible Anschlussmöglichkeiten sowohl für den allgemeinen Gebrauch als auch für die Unterhaltung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic VX2718-2KPC-MHDJ - LED-Monitor - gebogen - QHD - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	102% sRGB, 72% NTSC
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt, 3H Hard Coating

Spannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.1 cm x 22.6 cm x 56 cm
Gewicht	4.3 kg
Kennzeichnung	CB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	4000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Farbraum	102% sRGB, 72% NTSC
Reaktionszeit	1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 165 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 243 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Eco-Mode, Spielmodus, flimmerfreie Technologie, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Blaulichtfilter-Technologie, Movie Mode, Textmodus, Webmodus, Monomodus, ViewMode, Eye-Care Technology
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.1 cm x 22.6 cm x 56 cm - mit Fuß
Gewicht	4.3 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	Audio Line-Out ¦ 2 x HDMI ¦ DisplayPort
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-5/+20
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	75 x 75 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), VESA 75 x 75 mm
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
Enthaltene Kabel	DisplayPort 1.2-Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	CB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	29 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	31 Watt
Stromverbrauch (max.)	35 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	ViewSonic ViewSplit
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Windows 11
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.1 cm - Tiefe: 22.6 cm - Höhe: 56 cm - Gewicht: 4.3 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.1 cm - Tiefe: 7.5 cm - Höhe: 36.3 cm - Gewicht: 3.3 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	68.7 cm
Transporttiefe	15.6 cm
Transporthöhe	54.3 cm
Transportgewicht	6.3 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre - Pick-Up & Return

	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.